

Płyta główna ASRock Z890M Riptide WiFi

Indeks: **861199** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **Z890M Riptide WiFi**

Cena: **1,215.26 zł**

Opis

Płyta główna ASRock Z890M Riptide WiFi

Producent: Asrock

Procesor

- Gniazdo procesora: LGA 1851 (Socket V1)
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Procesor: Intel Core Ultra (Series 2)
- Producent procesora: Intel

Pamięć

- Typ slotów pamięci: DIMM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja: 3.0
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Kompatybilność ECC: Non-ECC

Cechy

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ audio: Realtek ALC1220
- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ płyty głównej: Intel Z890

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Złącze wentylatora procesora: 2
- Złącze pompy: 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak

- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze TPM: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złączy SATA III: 4
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 (3.1 Gen 2x2) Typu-C: 1
- Złącze wentylatora pompy AIO: 1
- 8-pinowe złącze zasilania 12 V: 2
- Złącze wentylatora obudowy (4-pinowe): 4
- LED RGB: Tak

Sieć

- Standardy Wi-Fi: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, 802.11 ax
- Wi-Fi: Tak
- Częstotliwości Wi-Fi: 2,4 Ghz / 5 GHz / 6 GHz
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Technologia MU-MIMO: Tak
- Bluetooth: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Kontroler LAN: Killer E3100G
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Przewodowa sieć LAN: Tak

BIOS

- Typ BIOS: UEFI AMI

Zawartość opakowania

- Przewody w zestawie: Kabel rozgałęziający ARGB x 1, Kabel termistora x 1, SATA III 2 szt.
- Płyta główna: Tak
- Antena Wi-Fi: Tak

Sterowniki pamięci

- Usługa RAID: Tak
- Poziomy RAID: 0, 1, 10, 5
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 2.0 typu-A: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość złączy antenowych: 2
- Mikrofon: Tak
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Wyjście optyczne SPDIF: Tak
- Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C: 2

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

- Liczba gniazd M.2 (M): 1
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1

Certyfikaty

- Certyfikaty: FCC, ErP/EuP ready, CE

Parametry

Stan	Nowy
------	------