



Płyta główna ASUS PRIME B550M-A WIFI II

Indeks: 196051 Producent: ASUS Kod producenta: PRIME B550M-A WIFI II

Cena: 464.72 zł

Opis

ASUS PRIME B550M-A WIFI II AM4 B550

Producent: ASUS

Produkt:

- **Nazwa:** ASUS PRIME B550M-A WIFI II AM4 B550 DUAL M.2 WIFI AURA MB
- **Opis:** ASUS PRIME B550M-A WIFI II - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
- **EAN:** 4711081309741
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Typ produktu:** Płyta główna - microATX
- **Typ chipsetu:** AMD B550
- **Port procesora:** Socket AM4
- **Max ilość procesorów:** 1
- **Zgodne rodzaje procesorów:** Ryzen (obsługa Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)

Obsługiwany RAM

- **Rozmiar maksymalny:** 128 GB
- **Technologia:** DDR4
- **Bus Clock:** 2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
- **Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:** Bez ECC, ECC
- **Rejestrowana lub buforowana:** Niebuforowana
- **Charakterystyka:** Dwa kanały DDR

Audio

- **Typ:** High Definition Audio (8-kanałów)
- **Zgodność z normami:** Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

LAN

- **Interfejsy sieciowe:** Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Rozszerzenie / połączenie

- **Gniazda rozszerzeń:** 1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesory Ryzen 5000 Series/

3000 Series) PCIe 3.0 tryb x16 (procesory Ryzen 5000 G-Series / 4000 G-Series)) 2 x PCIe 3.0 x1

- **Interfejsy pamięci masowej:** SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
- **Interfejsy:** 1 x VGA 1 x DVI-D 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x HDMI
- **Wewnętrzne interfejsy:** 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
- **Złącza zasilania:** Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

- **Typ BIOS:** AMI
- **Cechy BIOSu:** UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
- **Uśpienie / budzenie:** Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
- **Cechy hardware:** Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Armoury Crate

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** 1 x śruba M.2, pokrywa tylna I/O, antena ruchoma Wi-Fi ASUS
- **Dołączone przewody:** 2 x kabel Serial ATA
- **Dołączone oprogramowanie:** Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS AURA Creator
- **Szerokość:** 24.4 cm
- **Głębokość:** 24.4 cm

Parametry

Model PRIME B550M-A WIFI II

Producent Asus

EAN 4711081309741

Chipset AMD

Kod producenta 90MB19X0-M0EAY0

Obsługiwane procesory AMD

Typ gniazda procesora AMD Socket AM4

Standard płyty Micro ATX

Typ obsługiwanej pamięci DDR4

Maksymalna ilość pamięci RAM 128

Liczba slotów pamięci RAM 4

Częstotliwość taktowania pamięci inna

Łączenie dysków RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)

Szerokość 244

Stan Nowy

