



Płyta główna ASUS PRO WS W680-ACE

Indeks: 219770 Producent: ASUS Kod producenta: 90MB1DZ0-M0EAY0

Cena: **2,473.28 zł**

Opis

Płyta główna ASUS PRO WS W680-ACE

Producent: ASUS

Procesor

- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Producent procesora: Intel
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7
- Gniazdo procesora: LGA 1700

Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany

Pamięć

- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Bez ECC: Tak
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Korekcja ECC: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4

Cechy

- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11, Windows 10
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne
- Rodzaj płyty: ATX

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Złącze TPM: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Zintegrowane porty SAS: 1

Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak

BIOS

- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA
- Przewodnik użytkownika: Tak

Sterowniki pamięci

- Usługa RAID: Tak
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, NVMe, SATA III
- Poziomy RAID: 1, 10, 5, 0

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość DisplayPort: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Mikrofon: Tak
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Wejście liniowe: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4

Gniazda rozszerzeń

- Liczba gniazd M.2 (M): 3

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 2

Pozostałe funkcje

- Liczba gniazd M.2 (E): 1
- Przycisk Back-to-BIOS: Tak

Parametry

Model	WS W680-ACE
EAN	4711387006177
Chipset	W680
Kod producenta	90MB1DZ0-M0EAY0
Obsługiwane procesory	Intel
Standard płyty	ATX
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	PCIe 3.0 x16
Dodatkowe elementy	brak
Szerokość	305
Wysokość	244
Stan	Nowy

Zdjęcia



