



# Płyta główna ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO

Indeks: **365210** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90MB1F90-M0EAY0**

**Cena: 3,303.68 zł**

## Opis

# Płyta główna ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO

Producent: ASUS

### Procesor

- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Producent procesora: Intel

### Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany

### Pamięć

- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 7800 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 5800 MHz, 6200 MHz, 5400 MHz, 5200 MHz, 6600, 6800, 5000 MHz, 6000 MHz, 7200 MHz, 7800 MHz, 4800 MHz, 7000, 7400, 5600 MHz, 6400 MHz, 7600
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak

### Cechy

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11, Windows 10
- Rodzaj zasilania: ATX
- Układ audio: Realtek ALC4082
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Format płyty głównej: ATX

### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

## **Wewnętrzne We/Wy**

- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze zasilania 12V: Tak
- LED RGB: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość złączy SATA III: 6

## **Sieć**

- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Bluetooth: Tak

## **BIOS**

- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przycisk clear CMOS: Tak

## **Dane opakowania**

- Głębokość opakowania: 312 mm
- Szerokość opakowania: 370 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,07 kg
- Wysokość opakowania: 108 mm

## **Zawartość opakowania**

- Zawiera sterowniki: Tak
- Przewody: SATA

## **Sterowniki pamięci**

- Liczba obsługiwanych HDD: 4
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 9
- Poziomy RAID: 5, 0, 10, 1
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Usługa RAID: Tak

## **Porty We/Wy na tylnym panelu**

- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Ilość portów Thunderbolt: 2
- Mikrofon: Tak
- Wejście liniowe: Tak

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 5
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Port wyjścia S/PDIF: Tak

#### **Gniazda rozszerzeń**

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 3

#### **Pozostałe funkcje**

- Przycisk Back-to-BIOS: Tak

## Parametry

**Stan**

Nowy