



# Płyta główna ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI

Indeks: 211767 Producent: ASUS Kod producenta: 90MB1CP0-M0EAY0

Cena: **1,813.98 zł**

## Opis

# Płyta główna ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI

Producent: ASUS

### Procesor

- Producent procesora: AMD
- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700

### Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany

### Pamięć

- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4800 MHz, 7000, 6200 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 6000 MHz, 7600, 5400 MHz, 5800 MHz, 7800 Mhz, 7200 Mhz, 5600 MHz, 6400 MHz, 6600 Mhz, 6800, 7400
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Bez ECC: Tak
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 7800 Mhz

### Cechy

- Przeznaczenie: PC
- Układ audio: Realtek ALC4080
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11, Windows 10
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzaj płyty: ATX

### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm

- Głębokość produktu: 244 mm

### **Wewnętrzne We/Wy**

- LED RGB: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Łąca USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak

### **Sieć**

- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Bluetooth: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- Wersja Bluetooth: 5.3

### **BIOS**

- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Przycisk clear CMOS: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI

### **Dane opakowania**

- Głębokość opakowania: 293 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,25 kg
- Szerokość opakowania: 368 mm
- Wysokość opakowania: 290 mm

### **Zawartość opakowania**

- Zawiera sterowniki: Tak
- Przewody: SATA
- Przewodnik użytkownika: Tak

### **Sterowniki pamięci**

- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twarde: M.2, SATA III
- Poziomy RAID: 5, 0, 10, 1
- Usługa RAID: Tak

### **Porty We/Wy na tylnym panelu**

- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wersja HDMI: 2.1

- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Wejście liniowe: Tak
- Ilość DisplayPort: 1
- Mikrofon: Tak
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1

#### Gniazda rozszerzeń

- Liczba gniazd M.2 (M): 4
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

#### Pozostałe funkcje

- Przycisk Back-to-BIOS: Tak

## Parametry

<b>Model</b>	ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
<b>EAN</b>	4711081938590
<b>Chipset</b>	Z790
<b>Kod producenta</b>	ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI
<b>Obsługiwane procesory</b>	Intel
<b>Standard płyty</b>	ATX
<b>Maksymalna ilość pamięci RAM</b>	128
<b>Liczba slotów pamięci RAM</b>	4
<b>Łączenie dysków</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
<b>Szerokość</b>	244
<b>Wysokość</b>	305
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	2.25
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

