



Płyta główna ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI

Indeks: **245196** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90MB1D50-M0EAY0**

Cena: 1,076.11 zł

Opis

Płyta główna ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI

Producent: ASUS

Procesor

- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Procesor: Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1

Grafika

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany

Pamięć

- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6600, 6800, 5600 MHz, 6400 MHz, 6000 MHz, 5400 MHz, 6200 MHz, 7200, 5800 MHz, 4800 MHz, 7000, 5000 MHz, 5200 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 7200 Mhz

Cechy

- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzaj zasilania: ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11, Windows 10
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Końcówki Thunderbolt: 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- LED RGB: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Ilość gniazd COM: 1

Sieć

- Bluetooth: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.2
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

BIOS

- Typ BIOS: UEFI AMI

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 1,98 kg
- Szerokość opakowania: 340 mm
- Głębokość opakowania: 75 mm
- Wysokość opakowania: 270 mm

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA
- Przewodnik użytkownika: Tak

Sterowniki pamięci

- Poziomy RAID: 1, 0, 10, 5
- Usługa RAID: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardej: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 8
- Liczba obsługiwanych HDD: 4

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość DisplayPort: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Port wyjścia S/PDIF: Tak

- Wersja DisplayPort: 1.4
- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Wejście liniowe: Tak
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1

Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2
- Liczba gniazd M.2 (M): 4
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



