



## Płyta główna B450 AORUS ELITE AM4 4DDR4 DVI/HDMI/M.2 ATX

Indeks: 123538 Producent: GIGABYTE Kod producenta: B450 AORUS ELITE

Cena: **487.61 zł**

### Opis

## Płyta główna B450 AORUS ELITE AM4 4DDR4 DVI/HDMI/M.2 ATX

Producent: Gigabyte

### Właściwości

- Opis **Płyta główna AMD B450 AORUS z hybrydowym cyfrowym modułem PWM, podwójna M.2 z jedną osłoną termiczną, GIGABYTE do gier sieciowych z zarządzaniem przepustowością, przystosowana do CEC 2019.**
- Model **B450 AORUS ELITE**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD B450**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- **RAID Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów
- Grafika
- Karta dźwiękowa **Wbudowany układ Realtek ALC892 Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 Wsparcie dla wyjścia S/PDIF**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Chip Realtek GbE LAN**
- Porty USB na tylnym panelu **8**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **3**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 10
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 26
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**

- Złącza zewnętrzne **4 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik boczny (szary)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza dostępne na płycie **2 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Wyjście S/PDIF**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przycisk Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Funkcje specjalne
- Bios **1 x 128 Mbit flash PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30,5 cm x 23,5 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Oprogramowanie **Norton Internet Security (wersja OEM) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility**
- Pozostałe informacje
- Unboxing

## Parametry

**Model** B450 AORUS ELITE

**Producent** Gigabyte

**EAN** 889523014653

**Chipset** AMD B450

**Kod producenta** 892801

**Obsługiwane procesory** AMD

**Typ gniazda procesora** AMD Socket AM4

**Standard płyty** ATX

**Typ obsługiwanej pamięci** DDR4

**Maksymalna ilość pamięci RAM** 64

**Liczba slotów pamięci RAM** 4

**RAM**

**Częstotliwość taktowania pamięci** 3200

Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel
Kanały audio	7,1
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	COM, M.2, PCIe x1, PCIe x16, SATA III, USB 2.0, USB 3.1
Złącza na panelu tylnym	DVI-D, HDMI, PS/2, RJ-45, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A
Dodatkowe elementy	brak
Cechy dodatkowe	CrossFireX
Szerokość	28
Wysokość	34
Stan	Nowy

## Zdjęcia



