



# Płyta główna B550 GAMING GEN 3 AM4 DDR4 HDMI USB M.2 ATX

Indeks: 221206 Producent: MSI Kod producenta: B550 GAMING GEN3

Cena: **475.04 zł**

## Opis

# Płyta główna B550 GAMING GEN 3 AM4 DDR4 HDMI USB M.2 ATX

Producent: MSI

## Właściwości

- Opis **Płyta główna B550 GAMING GEN3** Obsługuje desktopowe procesory AMD Ryzen 5000 i 3000 (niekompatybilne z AMD Ryzen 5 3400G i Ryzen 3 3200G) oraz AMD Ryzen 4000 G-Series. Obsługuje pamięć DDR4, do 4400(OC) MHz Błyskawicznie szybka gra: Turbo M.2 Gen3 x4, AMD Turbo USB 3.2 GEN 2 Ulepszony projekt zasilania: Core Boost, DDR4 Boost MULTI-GPU: Z gniazdami STEEL ARMOR PCI-E. Obsługuje AMD Crossfire Przycisk Flash BIOS z zoptymalizowaną funkcją ClearCMOS: Po prostu użyj klucza USB, aby w ciągu kilku sekund sflashować dowolny BIOS. Przywróć BIOS do ustawień domyślnych bez żadnych dodatkowych działań. Audio Boost: nagradzaj swoje uszy jakością dźwięku klasy studyjnej
- Model **B550 Gaming Gen3**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD B550 Chipset**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **4266 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **1866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3066 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**

- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **1x gniazdo M.2 (klucz M) Gniazdo M2\_1 (z procesora) Obsługuje PCIe 3.0 x4 Obsługuje SATA 6 Gb/s Obsługuje urządzenia pamięci masowej 2260/2280/22110**
- Grafika **1x port DVI-D, obsługuje maksymalną rozdzielczość 1920x1200 @60Hz 1x port HDMI 2.0b, obsługuje maksymalną rozdzielczość 4096x2160 @30Hz, 2560x1600 @60Hz Maksymalna pamięć współdzielona 16 GB**
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio**
- Interfejs sieciowy **1x Realtek RTL8111H LAN controller**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **0**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **10**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **20**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik boczny (szary)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **2 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Funkcje specjalne
- Bios **1x 256 Mb flash UEFI AMI BIOS ACPI 6.1, SMBIOS 2.8 Multi-language**
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30.05 x 24.4 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie **MSI Center CPU-Z MSI GAMING Google Chrome, Google Toolbar, Google Drive Norton Internet Security Solution**
- Pozostałe informacje

## Parametry

<b>Model</b>	MPG B550 Gaming
<b>Producent</b>	MSI
<b>EAN</b>	4719072970321
<b>Chipset</b>	AMD B550 Chipset
<b>Kod producenta</b>	MPG B550 GAMING Gen3
<b>Obsługiwane procesory</b>	AMD
<b>Typ gniazda procesora</b>	AMD Socket AM4
<b>Standard płyty</b>	ATX
<b>Typ obsługiwanej pamięci</b>	DDR4
<b>Maksymalna ilość pamięci RAM</b>	128
<b>Liczba slotów pamięci RAM</b>	4
<b>Częstotliwość taktowania pamięci</b>	1866, 2133, 2400, 2667, 2800, 2933, 3000, 3200, 3466, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266
<b>Obsługa wielu kart graficznych</b>	AMD CrossFire
<b>Kanały audio</b>	7,1
<b>Łączenie dysków</b>	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)
<b>Gniazda rozszerzeń i złącza napędów</b>	PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x16
<b>Złącza na panelu tylnym</b>	DisplayPort, HDMI, PS/2 Combo, RJ-45, S/PDIF (optyczne), USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ C, wejście audio, wyjście audio
<b>Dodatkowe elementy</b>	brak
<b>Cechy dodatkowe</b>	CrossFireX
<b>Załączone wyposażenie</b>	Instrukcja
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Szerokość</b>	305
<b>Wysokość</b>	27
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

