



Płyta główna BIOSTAR H410MHG

Indeks: 273997 Producent: **Biostar** Kod producenta: **H410MHG**

Cena: **325.51 zł**

Opis

Płyta główna BIOSTAR H410MHG

Producent: Biostar

Procesor

- Procesor: Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- Gniazdo procesora: LGA 1200
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Producent procesora: Intel

Grafika

- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak

Pamięć

- Bez ECC: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 1866 MHz, 2400 MHz
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 8GB, 32GB, 4GB, 16GB
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB

Cechy

- Układ audio: Realtek ALC887
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ płyty głównej: Intel H410
- Przeznaczenie: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Monitorowanie stanu komputera: Napięcie, Temperatura, Wentylator, Procesor
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Format płyty głównej: Micro ATX

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 191 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Złącze audio: Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącze wentylatora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącze równoległe: Tak
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącze wentylatora procesora: Tak

Sieć

- Kontroler LAN: Realtek RTL8111H
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak

BIOS

- Typ BIOS: UEFI
- Zworka clear CMOS: Tak

Zawartość opakowania

- Zawiera sterowniki: Tak
- Przewody: SATA

Sterowniki pamięci

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 5

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów COM: 1
- Ilość portów DVI-D: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 3
- Liczba portów PS/2: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 4
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2

Gniazda rozszerzeń

- Sloty PCI: 1
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1

Stan

Nowy