



Płyta główna H610M-HDV/M2 s1700 2DDR4 DP/HDMI M.2 mATX

Indeks: **148679** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **H610M-HDV/M.2**

Cena: **344.98 zł**

Opis

Płyta główna H610M-HDV/M2 s1700 2DDR4 DP/HDMI M.2 mATX

Producent: ASRock

Właściwości

- Opis
- Model **H610M-HDV/M.2**
- Gniazdo procesora **LGA1700**
- Rodzina procesora **Bez procesora**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel H610**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 4.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x M.2**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów
- Grafika
- Karta dźwiękowa
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **4**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **5**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **14**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **20**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**

- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Funkcje specjalne **ASRock Super Alloy - Premium Power Choke - Sapphire Black PCB - High Density Glass Fabric PCB ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA3) ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports) ASRock Live Update & APP Shop**
- Bios **128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support ACPI 6.0 Compliant wake up events SMBIOS 2.7 Support CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH Voltage Multi-adjustment**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4 cm x 20.1 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	H610M-HDV/M.2
Producent	ASRock
EAN	4710483936517
Chipset	H610M
Kod producenta	H610M-HDV/M.2
Obsługiwane procesory	Intel
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	2
Częstotliwość taktowania pamięci	3200
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
Złącza na panelu tylnym	inne
Szerokość	24
Wysokość	28

