



Płyta główna MPG B550 GAMING CARBON WIFI AM4 4DDR4 HDMI/DP ATX

Indeks: **39025** Producent: **MSI** Kod producenta: **MPG B550 GAMING CARBON WIFI**

Cena: **982.22 zł**

Opis

Płyta główna MPG B550 GAMING CARBON WIFI AM4 4DDR4 HDMI/DP ATX

Producent: **MSI**

Właściwości

- Opis
- Model **MPG B550 GAMING CARBON WIFI**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD B550 Chipset**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **4533 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **1866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4266 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3066 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4800 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**

- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 4.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **3 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- **RAID Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **Chipset AMD B550 6 portów SATA 6 Gb/s 2 gniazda M.2 (klucz M) Gniazdo M2_1 (z procesora AMD) Obsługuje PCIe 4.0/3.0 x4 1 Obsługuje SATA 6 Gb/s Obsługuje urządzenia pamięci masowej 2242/2260/2280/22110 Gniazdo M2_2 (z chipsetu AMD B550) Obsługuje PCIe 3.0x4 Obsługuje urządzenia pamięci masowej 2242/2260/2280**
- Grafika **1x HDMI port, supports a maximum resolution of 4096x2160 @24Hz 1x DisplayPort, supports a maximum resolution of 4096x2160 @60Hz Maximum shared memory of 2048 MB**
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC1200 Codec 7.1-kanałowy dźwięk wysokiej rozdzielczości Obsługuje wyjście S/PDIF**
- Interfejs sieciowy **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax**
- Interfejs sieciowy **Bluetooth**
- Interfejs sieciowy **1x Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN controller**
- Porty USB na tylnym panelu **8**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **2**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **2**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik boczny (szary)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x S/PDIF**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x SMA**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza dostępne na płycie **2 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB C**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **2 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**

- Funkcje specjalne
- Bios
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30.4 x 24.4 cm**
- Akcesoria w zestawie **Manual Przewodnik szybkiej instalacji 2 x kabel SATA Karta rejestracji Sterowniki DVD Kabel termostatu Kabel Rainbow RGB LED Katalog MSI**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	MPG B550 GAMING CARBON WIFI;
Producent	MSI
EAN	4719072741051
Chipset	AMD B550 Chipset;
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2667, 2800, 2933, 3000, 3200, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, inna
Złącza na panelu tylnym	inne
Wysokość	27
Stan	Nowy
Kod producenta	MPG B550 GAMING CARBON WIFI
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x1
Dodatkowe elementy	brak