



# Płyta główna MPG X670E CARBON WIFI AM5 4DDR5 HDMI/DP ATX

Indeks: **219745** Producent: **MSI** Kod producenta: **MPG X670E CARBON WIFI**

Cena: **2,294.00 zł**

## Opis

# Płyta główna MPG X670E CARBON WIFI AM5 4DDR5 HDMI/DP ATX

Producent: **MSI**

## Właściwości

- Opis **Płyta główna PG X670E CARBON WIFI AM5 4DDR5 HDMI/DP ATX**
- Model **MPG X670E CARBON WIFI**
- Gniazdo procesora **Socket AM5**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD X670**
- Rodzaj pamięci **DDR5**
- Liczba gniazd DDR5 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **5800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **6200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **5400 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 4.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 5.0 x16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **4x M.2 slot: M.2\_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2\_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2\_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices M.2\_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices 6x SATA 6G port**
- Grafika **Support 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1 FRL DisplayPort 1.4 1x Type-C Display port**
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC4080 Codec 7.1-Channel High Definition Audio Wyjście S/PDIF Obsługuje odtwarzanie do 32-bitów/384 kHz na przednim panelu**
- Interfejs sieciowy **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax**

- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Bluetooth**
- Interfejs sieciowy **Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN AMD Wi-Fi 6E 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax Moduł bezprzewodowy jest fabrycznie zainstalowany w gnieździe M.2 (Key-E) 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz\* bands Bluetooth 5.2**
- Porty USB na tylnym panelu **10**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **9**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **14**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **29**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk Smart**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Głośnik tylny (czarny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x S/PDIF**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **6 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk Clear CMOS**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **2 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **4 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB C**
- Złącza dostępne na płycie **5 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **4 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **4 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 2-Digit Debug Code LED**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik temperatury**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Taśma LED RGB**
- Złącza dostępne na płycie **2 x Adresowalna dioda LED**
- Funkcje specjalne
- Bios
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **304.8 x 243.84 mm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

## Parametry

**Model** MPG X670E CARBON WIFI

**Producent** MSI

**EAN** 4711377004879

**Chipset** X670

**Kod producenta** MPG X670E CARBON WIFI

**Obsługiwane procesory** AMD

**Standard płyty** ATX

**Liczba slotów pamięci** 4

**RAM**

**Stan** Nowy