



Płyta główna MSI MAG B460M BAZOOKA

Indeks: 70618 Producent: MSI Kod producenta: MAG B460M BAZOOKA

Cena: 456.92 zł

Opis

Płyta główna MAG B460M BAZOOKA s1200 4DDR4 M.2 HDMI/DVI mATX

Producent: MSI

Właściwości

- Opis Zawładnij polem bitwyPłyty główne z serii MAG narodziły się w wyniku rygorystycznych testów jakości i zostały zaprojektowane tak, aby stać się symbolem wytrzymałości i trwałości. Jej konstruktorzy skoncentrowali się na zapewnieniu jak największego komfortu użytkowania, dzięki czemu płyty z serii MAG charakteryzują się prostym procesem instalacji, który, w połączeniu z przyjaznym interfejsem użytkownika, czyni z nich najlepszy wybór dla początkujących graczy.System chłodzenia przeznaczony do obsługi większej liczby rdzeni i wyższej wydajnościW przypadku procesorów charakteryzujących się większą liczbą rdzeni, wyjątkowo istotna jest konstrukcja systemu chłodzenia tak, aby mieć pewność, że temperatura CPU utrzymywana będzie na stałym, niskim poziomie. Rozbudowany układ chłodzenia regulatora PWM firmy MSI i ulepszony projekt obwodów elektrycznych sprawiają, że nawet najbardziej zaawansowane procesory firmy Intel na płytach głównych MSI mogą zawsze pracować z pełną prędkością.Przetestowane pod względem wyjątkowej stabilności i kompatybilności Firma MSI przeprowadza gruntowne testy modułów pamięci najpopularniejszych marek w ekstremalnych warunkach pracy. Dzięki temu mamy pewność, że system będzie zawsze pracował stabilnie, niezależnie od okoliczności, a nasi partnerzy produkujący moduły pamięci, wśród których wymienić można takie marki jak Corsair, Crucial, Kingston, G.Skill i wiele innych, są w stanie nie tylko zoptymalizować ich konfigurację, ale również poprawić ich overclockerski potencjał.Optymalizacja ruchu sieciowego dla gier online pod kątem maksymalnego zmniejszenia opóźnieńMSI LAN Manager automatycznie klasyfikuje i ustala priorytety dla wrażliwych na opóźnienia aplikacji i gier online. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się niskimi czasami opóźnień i najlepszymi wrażeniami podczas sieciowych rozgrywek.MAG B460M BAZOOKA Obsługa procesorów dziesiątej generacji z serii Intel Core / Pentium i Celeron zgodnych z podstawką LGA 1200 Obsługa pamięci DDR4 do 2933 MHz (maksimum) Ulepszona konstrukcja zasilania: 5+1+1-fazowy układ zasilania zgodny z Duet Rail System, technologie Core Boost i DDR4 Boost System chłodzenia klasy premium: Ulepszona konstrukcja radiatora i ochrona M.2 Shield Frozr które zastosowano z myślą o wysokiej wydajności systemu i jego ciągłej, nieprzerwanej pracy Sieć Gigabit LAN współpracująca z LAN Managerem: Ulepszone rozwiązanie sieciowe do multimedialnego i profesjonalnego użytku. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe. Złącza Turbo M.2: Obsługa napędów SSD zgodnych z NVMe z wykorzystaniem magistrali PCI-E Gen3 x4. System dźwiękowy Audio Boost: Generowanie dźwięku o studyjnej jakości
- Model **MAG B460M Bazooka**
- Gniazdo procesora **LGA1200**
- Rodzina procesora **Intel Core i9**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Pentium**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**

- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel B460 Chipset**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **Intel B460 Chipset 4x SATA 6Gb/s ports 2x M.2 slots (Key M) M2_1 obsługa PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices M2_2 obsługa PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260/ 2280 storage devices Intel Optane Memory Ready Obsługuje technologię Intel Smart Response dla procesorów Intel Core**
- Grafika **1x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160 @ 30Hz, 2560x1600 @ 60Hz 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200 @ 60Hz**
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC892 Codec 7.1-Channel High Definition Audio**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN Controller**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **14**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **20**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **2 x System panel (front)**
- Funkcje specjalne
- Bios **1x 128 Mb flash UEFI AMI BIOS ACPI 6.2, SM BIOS 3.2 Wielojęzyczny**
- Format płyty **micro ATX**

- Wymiary **24.4 x 24.4 cm**
- Akcesoria w zestawie **Płyta główna MAG B460M Bazooka Manual Przewodnik szybkiej instalacji Karta rejestracji produktu Katalog MSI CD - sterowniki 2 x kabel SATA**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	MAG B460M Bazooka
Producent	MSI
EAN	4719072730383
Chipset	Intel B460 Chipset
Kod producenta	7C82-006R
Obsługiwane procesory	Intel
Typ gniazda procesora	Intel Socket 1200
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Dodatkowe elementy	brak
Stan	Nowy