



# Płyta główna PRIME B450M-K II AM4 2D DR4 DVI/DSUB/USB3.1/M.2 mATX

Indeks: 18714 Producent: ASUS Kod producenta: 90MB1600-M0EAY0

Cena: **291.23 zł**

## Opis

### ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX

Producent: ASUS

#### Procesor

- Gniazdko procesora: Socket AM4
- Procesor: AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen™ Threadripper™: druga generacja, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen Threadripper
- Producent procesora: AMD

#### Pamięć

- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Liczba gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2800, 2133, 2933, 3000, 2400, 3200, 2666
- Kod korekcyjny: Tak

#### Cechy

- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Element dla: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 x64, Windows 10 x64
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Audio chip: Realtek ALC887-VD2
- Rodzaj płyty: micro ATX
- Układ płyty głównej: AMD B450

#### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm

#### Wewnętrzne We/Wy

- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Złącze audio: Tak
- Ilość złączy SATA III: 4

- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazdo S/PDIF: Tak

#### Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Wi-Fi: Nie

#### BIOS

- Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Wersja ACPI: 6.1

#### Zawartość opakowania

- Przewody: SATA

#### Sterowniki pamięci

- Poziomy raid: 10, 0, 1
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III

#### Porty We/Wy na tylnym panelu

- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów DVI-D: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Liczba portów ps/2: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Mikrofon: Tak

#### Gniazda rozszerzeń

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 2

## Parametry

**Model** MK PRIME B450M-K II

**Producent** Asus

**EAN** 4718017932387

**Typ gniazda procesora** AMD Socket AM4

**Standard płyty** Micro ATX

**Typ obsługiwanej** DDR4

**pamięci**

**Maksymalna ilość** 64

**pamięci RAM****Liczba slotów pamięci** 2**RAM****Łączenie dysków** RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)**Szerokość** 244**Stan** Nowy**Kod producenta** 4718017932387**Obsługiwane** inne**procesory****Chipset** ATX**Dodatkowe elementy** brak**Kolor** wielokolorowy**Waga produktu z** 0.15**opakowaniem****jednostkowym**