



Płyta główna Prime X570-P AM4 4DDR4 HDMI ATX

Indeks: **105358** Producent: **ASUS** Kod producenta: **PRIME X570-P**

Cena: **1,003.69 zł**

Opis

Płyta główna Prime X570-P AM4 4DDR4 HDMI ATX

Producent: Asus

Właściwości

- Opis
- Model **PRIME X570-P**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD X570**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **4000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4133 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4266 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **4400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3733 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3866 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3000 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2800 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **6**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów
- Grafika **Zintegrowana grafika w drugiej i pierwszej generacji AMD Ryzen z procesorami graficznymi Radeon Vega Obsługuje HDMI 1.4b z max. rozdzielczością 4096 x 2160 przy 24 Hz**
- Karta dźwiękowa **Realtek S1200A 8-kanałowy kodek dźwiękowy High Definition Audio**
- Interfejs sieciowy **Realtek RTL8111H**
- Porty USB na tylnym panelu **8**

- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **2**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **14**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **24**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Port szeregowy (COM)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **2 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **6 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **3 x 4pin wentylator obudowy**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Wyjście S/PDIF**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin 12V zasilanie**
- Funkcje specjalne
- Bios
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30,5 x 24,4 cm**
- Akcesoria w zestawie **Podręcznik użytkownika Osłona wejścia / wyjścia 2 x Kabel SATA 6 Gb / s 1 x Pakiet śrub M.2 1 x Obsługujący dysk DVD 1 x Kabel przedłużający do adresowalnej diody LED**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	PRIME X570-P
Producent	Asus
EAN	192876263815
Chipset	AMD X570
Kod producenta	PRIME X570-P
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX

Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	128
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4200, 4266
Dodatkowe elementy	brak
Stan	Nowy
Złącza na panelu tylnym	inne
Załączone wyposażenie	Kabel SATA 6 Gb/s 2 szt., osłona I/O, Podręcznik użytkownika, zestaw śrubek do M.2
Szerokość	33
Wysokość	6