



Płyta główna PRO B660M-G s1700 DDR4 DP/HDMI M.2 mATX

Indeks: 222827 Producent: MSI Kod producenta: PRO B660M-G DDR4

Cena: **395.57 zł**

Opis

Płyta główna PRO B660M-G s1700 DDR4 DP/HDMI M.2 mATX

Producent: MSI

Właściwości

- Opis **Płyta główna PRO B660M-G DDR4** Obsługuje procesory Intel Core 12. generacji, Pentium Gold i Celeron dla gniazda LGA 1700 Obsługuje pamięć DDR4, do 4600+(OC) MHz Core Boost: układ premium który obsługuje więcej rdzeni i zapewnia lepszą wydajność Zwiększenie pamięci: zaawansowana technologia dostarczania czystych sygnałów danych w celu uzyskania najlepszej wydajności, stabilności i kompatybilności Błyskawiczna szybkość: PCIe 4.0, Lightning Gen4 x4 M.2 z M.2 Shield Frozr 2,5G LAN: ulepszone rozwiązanie sieciowe do użytku profesjonalnego i multimedialnego. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe Audio Boost: nagradzaj swoje uszy studyjną jakością dźwięku Steel Armor: Ochrona kart VGA przed wyginaniem i zakłóceniami elektromagnetycznymi w celu uzyskania lepszej wydajności, stabilności i wytrzymałości.
- Model **PRO B660M-G DDR4**
- Gniazdo procesora **LGA1700**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Rodzina procesora **Intel Pentium**
- Rodzina procesora **Intel Core**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel B660 chipset**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **3200 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 4.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **4 porty SATA 6 Gb/s (z chipsetu B660)2x gniazda M.2 (klawisz M)Gniazdo M2_1 (z procesora) Obsługuje PCIe 4.0 x4 Obsługuje urządzenia pamięci masowej 2242/2260/2280 Gniazdo M2_2 (z chipsetu B660) Obsługuje PCIe 4.0 x4 Obsługuje SATA 6 Gb/s Obsługuje urządzenia pamięci masowej 2242/2260/2280 Obsługuje technologię Intel OptaneSATA7 będzie niedostępne po zainstalowaniu M.2**

SATA SSD w gnieździe M2_2.

- Grafika **1x port VGA**, obsługuje maksymalną rozdzielczość **2048x1536 @50Hz, 2048x1280 @60Hz, 1920x1200 @60Hz** **1x HDMI 2.1** z portem HDR, obsługuje maksymalną rozdzielczość **4K 60 Hz** **1x port DisplayPort 1.4**, **obsługuje maksymalną rozdzielczość 4K 60Hz (PRO B660M-G DDR4)**
- Karta dźwiękowa **Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **6**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **20**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Tak**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x COM RS-232 (Szeregowe)**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **2 x System panel (front)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Funkcje specjalne
- Bios **1x 256 Mb flash UEFI AMI BIOS ACPI 6.4, SMBIOS 3.4 Multi-language**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4 x 22 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	PRO B660M-G DDR4
Producent	MSI
EAN	4719072912475

Chipset	Intel
Kod producenta	PRO B660M-G DDR4
Obsługiwane procesory	Intel
Standard płyty	Micro ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	2
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2666, 2933
Architektura wielokanałowa pamięci RAM	dual-channel
Gniazda rozszerzeń i złącza napędów	M.2, PCIe 3.0 x1, SATA III, USB 2.0
Złącza na panelu tylnym	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, PS/2, RJ-45, USB 2.0 typ A, wejście audio, wyjście audio
Cechy dodatkowe	NVMe SSD
Załączone wyposażenie	Elementy montażowe, Instrukcja obsługi, Kabel SATA - 2 szt., Płyta ze sterownikami
Kolor	czarny
Szerokość	244
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Stan	Nowy

Zdjęcia



