



Płyta indukcyjna PIH6544NSTK 2.1

Indeks: 216179 Producent: AMICA Kod producenta: 23560

Cena: **1,453.39 zł**

Opis

Płyta indukcyjna PIH6544NSTK 2.1

Producent: Amica

Właściwości

- **Opis PowerBooster**Nie trać czasu w kuchni, przeznacz go na przyjemności! Pomoże Ci w tym funkcja PowerBooster, która zwiększa moc grzania i pozwala na szybsze przygotowanie potraw. Wodę 0,4 l zagotujesz nawet w 60 sekund! Krótszy czas gotowania czy smażenia, to także mniejsza strata cennych substancji odżywczych. Szybko i zdrowo!**AutoBridge**Obiad dla dużej rodziny? Funkcja AutoBridge pozwala na gotowanie w większych garnkach na obu polach jednocześnie! Płyta wykrywa duże naczynie i automatycznie łączy pola w strefę grzania odpowiadającą kształtowi garnka. To intuicyjne rozwiązanie sprawia, że gotujesz szybciej i efektywniej!**Trzy programy gotowe**Po co eksperymentować z temperaturą grzania, tracąc czas i narażając się na wykipienie czy przypalenie potraw? W płytach indukcyjnych Amica zastosowano rozwiązanie, które pozwala na szybkie ustawienie temperatury dopasowanej do aktualnych potrzeb. 42 C to temperatura idealna do topienia masła czy czekolady. W 70 C podgrzejesz zupę i sosy. W 94 C ugotujesz makaron lub ryż. Rozsmakuj się w komforcie!**Hob&Go**Inteligentna płyta? Właśnie tak! Postaw garnek na dowolnym polu, a płyta automatycznie rozpozna jego położenie, aktywuje odpowiednie pole i dostosuje powierzchnię grzania do wielkości i kształtu naczynia. Tobie pozostaje tylko ustawienie mocy grzania. Po prostu postaw i gotuj. Timer dla każdego polaJajko na miękko już nigdy nie okaże się jajkiem na twardo. Skorzystaj z wbudowanego timera i z łatwością kontroluj czas gotowania - niezależnie na każdym polu grzejnym. Kiedy czas minie, płyta automatycznie wyłączy pole grzewcze i powiadomi Cię o tym sygnałem dźwiękowym. A jeśli wolisz, wykorzystaj timer jako minutnik. Płyta indukcyjna da Ci pełną kontrolę nad czasem spędzonym w kuchni. SliderKonieczność kilkakrotnego dotknięcia sensora w celu zwiększenia lub zmniejszenia mocy grzania jest dość uciążliwa. To szczególnie niewygodne, kiedy musisz szybko zredukować temperaturę, bo potrawa zaczęła się gwałtownie gotować i grozi wykipieniem. By wyeliminować ten problem, w płytach ceramicznych Amica zastosowany został Slider, który umożliwi błyskawiczną i płynną regulację ustawień. Wystarczy, że przesuniesz palcem po panelu sterowania. Proste, wygodne i praktyczne!**Childlock**Zagwarantuj bezpieczeństwo swoim domownikom, aktywując blokadę płyty indukcyjnej. Czyszczenie płyty też będzie prostsze, kiedy ją zablokujesz.**Pauza**Płyta zapamięta ustawienia i wróci do nich po ponownym uruchomieniu.**Szybki nagrzew**Płyta w krótkim czasie samoczynnie rozgrzeje naczynie, a następnie dostosuje moc grzania do ustawionego poziomu.**Zabudowa**na równo z blatemPłyta zaprojektowana tak, by można ją było osadzić w blacie bez pozostawiania szczelin czy zagłębień, w których będą gromadzić się zanieczyszczenia.**CheckPot**Płyta sprawdzi, w jakim stopniu garnek nadaje się do indukcji.**Wskaźnik ciepła**Wskaźnik informujący o tym, które pole jest jeszcze rozgrzane.**Minutnik**Po ustawionym czasie płyta automatycznie wyłączy pole grzewcze, wydając przy tym charakterystyczny dźwięk.
- Budowa (AGD) indukcyjna
- Kolor AGD czarny
- Moc całkowita 7.4
- Liczba palników / pól grzejnych 4
- Informacje o płycie (agd) 2 x Strefy bridge 4 x Funkcja PowerBooster

- Sterowanie (AGD) **dotykowe**
- Funkcje (płyty) **AutoBridge**
- Funkcje (płyty) **Automatyczne wyłączenie**
- Funkcje (płyty) **CheckPot**
- Funkcje (płyty) **FlexiSpace**
- Funkcje (płyty) **Heat control**
- Funkcje (płyty) **Hob&Go**
- Funkcje (płyty) **Pauza**
- Funkcje (płyty) **PowerBoost**
- Funkcje (płyty) **Rozpoznawanie wielkości/obecności garnka**
- Funkcje (płyty) **Szybki nagrzew**
- Funkcje (płyty) **Timer**
- Funkcje (płyty) **Zabezpieczenie przed dziećmi**
- Wysokość **6**
- Szerokość **57.6**
- Głębokość **51.8**
- Waga **10.5**
- Pozostałe parametry **Minimalna wymagana grubość blatu: 12 x 28 x 38 mm**

Parametry

Marka	Amica
Model	PI6544NSTK X-TYPE
EAN	5906006235604
Kod producenta	PI6544NSTK X-TYPE
Kolor dominujący	czarny
Wykonanie płyty	szkło ceramiczne
Obramowanie	szlif
Szerokość produktu	57.6
Wysokość produktu	5.5
Głębokość produktu	51.8
Waga produktu	10.5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.7
Przyłącze	trójfazowe (230/400 V)
Moc	7.4
Liczba pól grzewczych⁴	
Liczba stopni mocy	30
Funkcje	rozpoznawanie obecności naczyń
Komunikacja	lampka kontrolna
Sterowanie	panel dotykowy
Bezpieczeństwo	blokada ustawień
Cechy dodatkowe	Sterowanie: dotykowe
Stan	Nowy

Zdjęcia

