



Płyta Serwerowa ASUS P12R-I/ASMB10 LGA-1200, C252,2DIMM, 1*PCIe x1slot, 6*SATA ports, 2*M2, 2 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN, ASMB10, MiniITX

Indeks: 302664 Producent: ASUS Kod producenta: 90SB0A70-M0UAY0

Cena: 1,393.33 zł

Opis

Płyta Serwerowa ASUS P12R-I/ASMB10 LGA-1200, C252,2DIMM, 1*PCIe x1slot, 6*SATA ports, 2*M2, 2 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN, ASMB10, MiniITX

Producent: ASUS

Procesor

- Procesor: Intel® Pentium®, Intel Xeon E
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1200 (Socket H5)

Grafika

- Pamięć karty graficznej on-board: 64 MB
- Karta graficzna: AST2600
- Rodzina adaptera graficznego: ASPEED

Pamięć

- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 2

Cechy

- Przeznaczenie: Serwer
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ płyty głównej: Intel C252
- Format płyty głównej: ATX

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 170 mm

- Głębokość produktu: 170 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 10 - 50 °C

Wewnętrzne We/Wy

- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącze Serial port: 1
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
- Ilość złączy SATA III: 6

Sieć

- Kontroler LAN: Intel® I210-AT
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 1,1 kg

Sterowniki pamięci

- Wspierane interfejsy dysków twardej: M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Liczba portów SAS: 2

Gniazda rozszerzeń

- Liczba gniazd M.2 (M): 1
- PCI Express x16 gniazda: 1

Dane logistyczne

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

Parametry

Stan

Nowy

