



Projektor DX318e DLP XGA Full 3D 3600AL, 20000:1

Indeks: **19233** Producent: **OPTOMADEUTSCHLAND GMBH** Kod producenta: **E1P1A1XBE1Z3**

Cena: **1,750.54 zł**

Opis

Optoma DX318e projektor danych 3600 ANSI lumeny DLP XGA (1024x768) Przenośny projektor Czarny

Producent: OPTOMA

Cechy

- OSD: Tak
- Liczba języków OSD: 25
- Poziom hałasu: 27 dB

Konstrukcja

- Pozycjonowanie na rynku: Przenośny
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kolor produktu: Czarny
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak

Moc

- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 225 W

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 3 kg
- Głębokość produktu: 244 mm
- Wysokość produktu: 108 mm
- Szerokość produktu: 316 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C

Sieć

- Smart TV: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie
- Wi-Fi: Nie

Zawartość opakowania

- Pilot zdalnego sterowania: Tak

Multimedia

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Wbudowane głośniki: Tak

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Wyjście audio (prawe/lewe): 1
- Wejście Audio (L,P): 1
- Interfejs SCSI: RS-232
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Port DVI: Nie

Pozostałe funkcje

- Port RS-232: 1

Video

- Obsługiwane tryby video: 1080p, 720p, 480p, 1080i, 480i, 576i, 576p
- 3D Ready: Tak
- System formatu sygnału analogowego: PAL D, PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL N, SECAM D, PAL G, SECAM G, SECAM L, NTSC J, PAL H, PAL M, NTSC M, PAL B, SECAM B
- Pełny HD: Tak

System obiektywów

- Długość ogniskowa: 21.85 - 24 mm
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Przesunięcie: 115%
- Stosunek padania: 1.94 - 2.16:1

Projektor

- Odległość projekcji: 1 - 12 m
- Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
- Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 4:3
- Jednorodność: 75%
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 705,6 - 7731,8 mm (27.8 - 304.4")
- Naturalna rozdzielczość projektora: XGA (1024x768)
- Technologia projekcji: DLP
- Jasność projektora: 3600 ANSI lumenów
- Współczynnik kontrastu (typowy): 20000:1
- Zasięg skanowania w poziomie: 15,38 - 91,15 kHz
- Natywne proporcje obrazu: 4:3
- Zasięg skanowania (długość): 50 - 85 Hz

Źródło światła

- Moc lampy: 203 W
- Żywotność źródła światła: 15000 h

- Rodzaj źródła światła: Lampa

Parametry

Marka	Optoma
Model	DX318e
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	3600
Rozdzielczość podstawowa (px)	1024 x 768
EAN	5055387662131
Kod producenta	E1P1A1XBE1Z3
Szerokość produktu	31.6
Wysokość produktu	10.8
Głębokość produktu	24.4
Waga produktu	3
Kolor	czarny
Moc lampy	203
Żywotność lampy w trybie normalnym	6000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	15000
Głośność pracy	27
Pobór mocy	225
Złącza	Audio IN, Audio OUT, D-Sub (VGA), HDMI, RS-232
Wbudowane głośniki	tak
Rozdzielczość maksymalna (px)	1024 x 768
Maksymalna wielkość obrazu	300
Kontrast (x:1)	20000
Format obrazu	16:9
Cechy dodatkowe	5 - 40 °C
Załączone wyposażenie	Kabel zasilający Pilot
Stan	Nowy
Funkcje	zoom
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.56