



# Projektor EB-760W UST laser/3LCD/WXGA/4100L/2.5m:1/16:10

Indeks: 291013 Producent: EPSON Kod producenta: V11HA81080

Cena: **8,072.98 zł**

## Opis

### Projektor EB-760W UST laser/3LCD/WXGA/4100L/2.5m:1/16:10

Producent: Epson

#### Właściwości

- Model **EB-760W**
- Opis **Elastyczny projektor laserowy UST** Zaprezentuj swoją wizję przy użyciu przystępnego cenowo projektora wielkoformatowego o wielkości obrazu do 150 cali, który pozwala zwiększyć zaangażowanie i produktywność oraz ułatwia naukę. Ten jasny, wyraźny, kompaktowy i przystępny wyświetlacz zapewnia nieograniczone możliwości prowadzenia immersyjnych prezentacji niezależnie od wielkości sali lekcyjnej lub konferencyjnej. Jasny obraz projektora EB-760W z możliwością skalowania do 150 cali jest wyraźnie widoczny pod każdym kątem i z dużej odległości, a także umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz przesyłanie strumieniowe bezpośrednio z wielu urządzeń w celu zapewnienia optymalnej współpracy. Obiektów o ultrakrótkim rzucie projektora EB-760W umożliwi bezpieczne, dyskretne ustawienie w pobliżu ekranu, zapewniając prezynterom swobodę działania bez rzucania cienia. Dzięki natężeniu światła barwnego 4100 lumenów oraz technologii 3LCD firmy Epson obraz o przekątnej do 150 cali jest jasny i żywy oraz wyraźnie widoczny pod każdym kątem i z dużej odległości. Immersyjne środowisko przyjazne dla użytkownika. Projektor umożliwia także elastyczne skalowanie obrazu w rozmiarze 49150 cali, co pozwala zoptymalizować go do rozmiaru pomieszczenia przy użyciu jednego, dobrze znanego produktu bez dodatkowych kosztów Wszechstronne opcje połączenia bezprzewodowego i przewodowego, takie jak screen mirroring Miracast umożliwiają uczestnikom łatwe udostępnianie treści z komputerów lub urządzeń przenośnych. Dzięki podłączeniu opcjonalnego wizualizera firmy Epson można oglądać dokumenty, prezentacje i obiekty 3D z niesamowitą szczegółowością. W przeciwieństwie do płaskich monitorów nie wymaga używania ciężkiego szklanego panelu podatnego na złamanie, na którym pojawiają się martwe punkty i odbicia pod pewnym kątem. Ponadto na prezynterów nie oddziałuje bezpośrednio promieniowanie światła niebieskiego szkodliwe dla wzroku. W połączeniu z higieniczną, antybakteryjną tablicą nauczyciele mogą wprowadzać adnotacje do prezentacji za pomocą pisaków suchościeralnych lub po prostu używać tablicy z wyłączonym projektorem, aby zaoszczędzić energię. Najważniejsze cechy: Skalowalny wyświetlacz HD do każdego pomieszczenia Projektor 53-150 UST do oglądania bez zakłóceń (cieni/odbić) Jasny i energooszczędny laser Jasność 4100 lm CLO i technologia 3LCD zapewniają jaśniejsze kolory przy poborze mocy zaledwie 205 W Bezproblemowe opcje łączności Automatyczne włączanie, projekcja przewodowa/bezprzewodowa z wyjściem USB 2 A do inteligentnych modułów Łatwa obsługa i trwała konstrukcja Praktycznie bezobsługowe urządzenie z gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin Zgodność wizualizera Utwórz i nagraj na żywo immersyjną lekcję lub prezentację
- Technologia wyświetlania **3LCD**
- Rozdzielczość **1280 x 800 (WXGA)**
- Jasność **2800**
- Kontrast statyczny **2 500 000:1**

- Obiektyw **Optyczny**
- Współczynnik projekcji (min) **0,27:1**
- Współczynnik projekcji (max) **0,37:1**
- Zoom **Manualny**
- Zoom **Automatyczny (cyfrowy)**
- Zoom **1,35x**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **60**
- Maksymalna przekątna obrazu **150**
- Proporcje obrazu **16:10**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Częstotliwość pionowa min. **100**
- Częstotliwość pionowa max. **120**
- Trwałość źródła światła **20000**
- Trwałość źródła światła (ECO) **30000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi Direct**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **3 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x Composite**
- Gniazda we/wy **2 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0 Serwisowe**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **1 x Audio out**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **3 x Audio in**
- Poziom hałasu **37**
- Pobór mocy **197**
- Pozostałe parametry **Funkcje: A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Email notification, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Power on button, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Ekran panoramiczny (16:6), Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection Załączone oprogramowanie: EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Opcje: Air filter, Ceiling mount, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Moduł bezprzewodowej sieci LAN, Wireless transmitter - ELPWT01 Głośniki: 16 W Rodzaj pokoju / zastosowanie: Sala konferencyjna/klasa Ustawienie: Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe, Uchwyt ścienny**
- Akcesoria w zestawie **Kabel zasilający Skrócona instrukcja uruchomienia Pilot z bateriami**
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **356 x 395 x 133 mm**
- Waga **5.9**

# Parametry

Stan

Nowy

# Zdjęcia

