



Projektor EB-982W 3LCD WXGA/4200AL/16k:1/3.1kg

Indeks: 232813 Producent: EPSON Kod producenta: V11H987040

Cena: **4,564.43 zł**

Opis

Projektor EB-982W 3LCD WXGA/4200AL/16k:1/3.1kg

Producent: Epson

Właściwości

- Model **EB-982W**
- Opis **EB-982W** Zwiększ potencjał swoich prezentacji dzięki jasnemu projektorowi WXGA, który umożliwia wyświetlanie treści na dużym i skalowalnym ekranie. Długie okresy przestoju to już przeszłość dzięki temu niezawodnemu projektorowi, który może służyć latami, zanim konieczna będzie wymiana lampy lub filtra powietrza. Ponadto zapewnia on wiele możliwości podłączania i jest niezwykle prosty w konfiguracji. Znakomita widoczność dla każdego prezentera Dzięki temu projektorowi WXGA wyświetlane treści będą jasne, żywe i wyraźne, więc każdy uczestnik będzie mógł wziąć czynny udział w prezentacji. Skalowalność do 280 cali i wysoka jasność obrazu nawet przy intensywnym oświetleniu pomieszczenia sprawiają, że wyświetlany obraz jest dobrze widoczny z każdego miejsca na sali. A to wszystko dzięki natężeniu światła 4200 lumenów i współczynnikowi kontrastu 16 000 : 1. Minimum konserwacji Minimum konserwacji Nasze niezawodne projektory i wyjątkowo trwałe lampy pozwalają wyeliminować przestoje w pracy urządzenia i koszty niezbędnej konserwacji. Wyobraź sobie, co możesz osiągnąć dzięki skróceniu przerw do minimum nasze projektory będą pracować przez długie lata, zanim wymagana będzie wymiana lampy. Łatwa konfiguracja Każde środowisko pracy jest inne, dlatego potrzebne jest rozwiązanie, które będzie łatwe do skonfigurowania i ustawienia. Dzięki 1,6-krotnemu zoomowi optycznemu oraz poziomej i pionowej korekcji geometrii obrazu konfiguracja projektora jest prosta i szybka. Używaj wielu urządzeń Używaj wielu urządzeń Jeśli chcesz przykuć uwagę odbiorców i stworzyć środowisko inspirujące do współpracy, korzystaj z różnorodnych opcji podłączania źródeł. Aplikacja iProjection1 pozwala łatwo wyświetlać materiały z komputerów i urządzeń przenośnych. Dzięki funkcji dzielenia ekranu możesz pokazać treści z różnych urządzeń jednocześnie, a funkcja moderatora pozwala sprawdzić materiały, zanim zobaczą je odbiorcy.
- Technologia wyświetlania **3LCD**
- Rozdzielczość **1280 x 800 (WXGA)**
- Jasność **4200**
- Kontrast statyczny **16 000:1**
- Obiektyw **Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,51 - 1,99 Odległość ogniskowa: 18,2 mm - 29,2 mm**
- Współczynnik projekcji (min) **1,38:1**
- Współczynnik projekcji (max) **2,24:1**
- Zoom **1,6x**
- Minimalna przekątna obrazu **29**
- Maksymalna przekątna obrazu **280**
- Minimalna odległość ekranu **0.9**
- Maksymalna odległość ekranu **8.5**
- Proporcje obrazu **16:10**
- Ilość kolorów **1,07 mld**

- Trwałość źródła światła **6500**
- Trwałość źródła światła (ECO) **17000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **3 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **3 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x Composite**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Poziom hałasu **37**
- Pobór mocy **327**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie **Kabel VGA, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami**
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **309 x 282 x 90 mm**
- Waga **3.1**

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



