



Projektor EH340UST DLP 1080p 4000ANSI 22000:1 UltraShort Throw

Indeks: **418269** Producent: **OPTOMA** Kod producenta: **E1P1A1GWE1Z2**

Cena: 7,906.14 zł

Opis

Projektor EH340UST DLP 1080p 4000ANSI 22000:1 UltraShort Throw

Producent: Optoma

Właściwości

- Model **EH340UST**
- Opis **Projektor multimedialny o ultrakrótkim rzucie 1080p EH340UST Jasność 4000 lumenów i współczynnik kontrastu 22 000:1 zapewniają ostre jak brzytwa obrazy Przeglądarka obrazów USB i czytnik dokumentów biurowych bez komputera Bezprzewodowe prezentacje i obrazy z HDCast Pro (wymagany opcjonalny adapter USB Wi-Fi) Dublowanie ekranu USB z urządzeniami z systemem iOS i Android Wyświetlanie LAN przez Ethernet z Windows i Mac OS X Automatyczna korekcja trapezu i czterech rogów dla solidnej instalacji**
- Projektacja (projektory) **Długoogniskowa**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Jasność **4000**
- Kontrast statyczny **22 000:1**
- Obiektyw
- Współczynnik projekcji (min) **0,26:1**
- Współczynnik projekcji (max) **0,25:1**
- Minimalna przekątna obrazu **203**
- Maksymalna przekątna obrazu **254**
- Minimalna odległość ekranu **0.45**
- Maksymalna odległość ekranu **0.56**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Częstotliwość pozioma min. **15.375**
- Częstotliwość pozioma max. **91.147**
- Częstotliwość pionowa min. **24**
- Częstotliwość pionowa max. **85**
- Trwałość źródła światła **4000**
- Trwałość źródła światła (ECO) **10000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**

- Gniazda we/wy 2 x **USB 2.0**
- Gniazda we/wy 1 x **RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy 2 x **HDMI**
- Poziom hałasu **25**
- Pobór mocy **285**
- Pozostałe parametry **Wymagania dotyczące środowiska Temperatura pracy (T-T) 5 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy (V-V) 0 - 85 procent Energia Pobór mocy (w trybie czuwania) 0,5 W Źródło zasilania AC Pobór mocy (typowy) 200 W Napięcie wejściowe AC 100-240 V Częstotliwość wejściowa AC 50-60 Hz Pobór mocy (maks.) 275 W Głośniki Typ Zintegrowany Tryb wyjścia dźwięku mono Moc wyjściowa 16 Watt**
- Akcesoria w zestawie
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **Wysokość 112 mm Głębokość 383 mm Szerokość 343 mm**
- Waga **9.95**

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



