



Projektor GT1080e DLP 1080p Full 3D (short throw) 3000AL

Indeks: **11320** Producent: **OPTOMADEUTSCHLAND GMBH** Kod producenta: **95.8ZF01GC2E**

Cena: **3,627.55 zł**

Opis

Projektor OPTOMA GT1080e 95.8ZF01GC2E (DLP; 1080p (1920x1080); 3000 ANSI; 2500:1)

Producent: OPTOMA

Cechy

- Zgodność z RoHS: Tak
- OSD: Tak
- Poziom hałasu (tryb ekonomiczn): 26 dB
- Języki menu ekranowego: Japońska, koreańska, Węgierska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabska, Norweski, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Francuska, Polski, Grecka, Angielski, Portugalski, Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Tajska, Wietnamska

Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Typ produktu: Projektor pulpitowy
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Wspiera montaż sufitowy: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Home cinema

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 233 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 315 mm
- Głębokość produktu: 224 mm
- Wysokość produktu: 114 mm
- Waga produktu: 2,65 kg

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie

Zawartość opakowania

- Pilot zdalnego sterowania: Tak

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów

Multimedia

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Ilość wbudowanych głośników: 1

Porty i interfejsy

- Port DVI: Nie
- Ilość portów HDMI: 2
- Wyście mocy ac: Tak
- Wyzwalacz 12V: Tak

Video

- Pełny HD: Tak
- System formatu sygnału analogowego: NTSC M, PAL D, NTSC 4.43, PAL I, SECAM K, SECAM K1, SECAM D, SECAM, NTSC 3.58, PAL G, PAL H, PAL M, SECAM B, PAL, PAL B, SECAM G, SECAM L
- Kompatybilność 3D: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)

System obiektywów

- Przesunięcie: 116%

Projektor

- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Zasięg skanowania w poziomie: 15,375 - 91,146 kHz
- Zasięg skanowania (długość): 24 - 85 Hz
- Jednorodność: 80%
- Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
- Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
- Jasność projektora: 3000 ANSI lumenów
- Technologia projekcji: DLP
- Obsługiwane proporcje obrazu: 4:3, 16:9
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 1150,6 - 7620 mm (45.3 - 300")
- Naturalna rozdzielczość projektora: 1080p (1920x1080)
- Rozmiar matrycy: 1,65 cm (0.65")
- Odległość projekcji: 0,5 - 3,35 m
- Współczynnik kontrastu (typowy): 25000:1

Źródło światła

- Rodzaj źródła światła: Lampa
- Żywotność źródła światła: 6500 godz.

- Moc lampy: 190 W

Parametry

Stan	Po zwrocie
Marka	Optoma
Model	GT1080e
Szerokość produktu	31.5
Wysokość produktu	11.4
Głębokość produktu	22.4
Kolor	biały
Technologia wyświetlania	DLP
Moc lampy	190
Żywotność lampy w trybie normalnym	5000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	6000
Głośność pracy	26
Pobór mocy	233
Złącza	HDMI, wyjście słuchawkowe
Wbudowane głośniki	tak
Jasność lampy (ANSI)	3000
Rozdzielczość podstawowa (px)	1920 x 1080
Rozdzielczość maksymalna (px)	1920 x 1080
Kontrast (x:1)	25000
Kod producenta	95.8ZF01GC2E
EAN	5055387638839
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.92
Waga produktu	2.65
Maksymalna wielkość obrazu	300