



Projektor HD29HST DLP 1080p 4000, 50000:1

Indeks: **37543** Producent: **OPTOMA** Kod producenta: **E1P0A3BWE1Z1**

Cena: 5,661.92 zł

Opis

Projektor HD29HST DLP 1080p 4000, 50000:1

Producent: Optoma

Właściwości

- Model **HD29HST**
- Opis **Nie ograniczaj się z rozmiarem obrazu ! Jasny projektor kina domowego o krótkim rzucie Wyświetlaj 100-calowy obraz z nieco ponad metra za pomocą jasnego projektora o krótkim rzucie HD29HST. Poczuj akcję i przeżyj każdą chwilę na dużym ekranie, aby zanurzyć się w grach, sportach na żywo i filmach. Wygodny i łatwy w konfiguracji kompaktowy projektor o wysokiej jasności jest idealny do dobrze oświetlonego otoczenia, dzięki czemu fani sportu mogą cieszyć się akcją na żywo z rodziną lub przyjaciółmi przy włączonym świetle. Wyposażony w technologię HDR i niesamowitą technologię kolorów zapewnia dokładne odwzorowanie barw dla miłośników filmów. Obsługuje również 1080p 120 Hz z opóźnieniem (input lag) 8,4 ms - idealny do gier, które wymagają szybkich reakcji. Zintegrowany głośnik zapewnia mocny dźwięk, a dwa wejścia HDMI umożliwiają podłączenie do wielu urządzeń, takich jak dekodery, konsole do gier i klucze HDMI. Dzięki lekkiej wadze poniżej 2,5 kg, możesz zabrać ten projektor w załączonej torbie do domu znajomego, na imprezę sportową, wieczór filmowy lub maraton gier.**
- Projekcja (projektory) **Krótkoogniskowa**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Jasność **4000**
- Kontrast statyczny **50 000:1**
- Obiektyw
- Współczynnik projekcji (max) **0,49:1**
- Zoom **Brak**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Przekątna ekranu (maks.) **36.2**
- Przekątna ekranu (min.) **307.8**
- Minimalna odległość ekranu **0.4**
- Maksymalna odległość ekranu **3.4**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Częstotliwość pozioma min. **15.38**
- Częstotliwość pozioma max. **91.15**
- Częstotliwość pionowa min. **50**
- Częstotliwość pionowa max. **85**
- Trwałość źródła światła **12000**
- Trwałość źródła światła (ECO) **15000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi **UHD WUXGA FHD UXGA SXGA WXGA HD XGA SVGA VGA Mac**
- Kompatybilność ze standardami wideo **NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM**

B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (Serwisowe)**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Zasilanie)**
- Gniazda we/wy **1 x MHL-HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Poziom hałasu **26**
- Pobór mocy **285**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie **Kabel zasilający Pilot 2x baterie AAA Instrukcja Osłona obiektywu Torba**
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **316 x 244 x 108 mm**
- Waga **3**

Parametry

Marka	Optoma
Model	HD29HST
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	4000
Szerokość produktu	31.6
Wysokość produktu	10.8
Głębokość produktu	24.4
Waga produktu	3
Kolor	biały
Pobór mocy	200
Złącza	HDMI, USB
Wbudowane głośniki	tak
Kontrast (x:1)	50000
Cechy dodatkowe	Automatyczne wyłączenie zasilania, Futerał, Prąd przemienny, Tak
Załączone wyposażenie	Baterie w zestawie, Futerał, Podręcznik użytkownika
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4.3
Rozdzielczość podstawowa (px)	1920 x 1080
Format obrazu	16:9
Kod producenta	5055387663145
EAN	5055387663145
Żywotność lampy w trybie normalnym	3500

Żywotność lampy w trybie ekonomicznym 7000

Funkcje zoom