Projektor LED Overmax OV-Multipic 3.5 (LED; 720p (1280x720); 2200 ANSI; 1500:1)

Indeks: **40441**

Cena: **513.03 zł**

Opis

Projektor LED Overmax OV-Multipic 3.5 (LED; 720p (1280x720); 2200 ANSI; 1500:1)

Producent: Overmax

Cechy

- Poziom hałasu: 25 dB

Konstrukcja

- Kolor produktu: Srebrny

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 185 mm
- Szerokość produktu: 215 mm
- Waga produktu: 1,5 kg
- Wysokość produktu: 87 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie

Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Pilot zdalnego sterowania: Tak

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr): 1
- Wejscie Audio (L,P): 1
- Ilość portów HDMI: 2
- Port DVI: Nie

Video

- Pełny HD: Tak
- Kompatybilność 3D: Nie

Projektor

- Korekcja Keystone'a, poziom: -15 - 15°
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
- Obsługiwane proporcje obrazu: 4:3, 16:9
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 965,2 - 3810 mm (38 - 150")
- Korekcja Keystone'a, pion: -15 - 15°
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Jasność projektora: 2200 ANSI lumeny
- Technologia projekcji: LED

Lampy

- Żywotność lamp: 50000 godz.
- Lampy: 65 W

Parametry

Stan	Nowy
Marka	inna
Kolor	srebrny
Technologia wyświetlania	LED
Żywotność lampy w trybie normalnym	50000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	50000
Wbudowane głośniki	tak
Jasność lampy (ANSI)	2200
Rozdzielczość podstawowa (px)	1280 x 720
Kontrast (x:1)	1500
Kod producenta	OV-MULTIPIC 3.5
Model	OV-MULTIPIC 3.5
EAN	5902581657619