



Projektor LW550 WXGA LED/20000:1/HDMI

Indeks: 334972 Producent: BenQ Kod producenta: 9H.JRT77.13E

Cena: **3,535.52 zł**

Opis

Projektor LW550 WXGA LED/20000:1/HDMI

Producent: Benq

Właściwości

- Model LW550
- Opis LW550 Projektor LED WXGA 3000AL do małych spotkań biznesowychRozpocznij profesjonalne spotkanie z dokładnymi kolorami obrazów. Żywotność źródła światła LED do 30 000 godzin w trybie Eco 95% pokrycie Rec.709 dla prawdziwych kolorów Szkłane soczewki zapewniają krystalicznie czysty obraz 3000 lumenów dla dobrze oświetlonych sal spotkań Technologia oszczędzania energii SmartEco Krystalicznie czyste obrazyCała szklana matryca soczewek zapewnia jakość obrazu i doskonałą wyrazistość.95% Zalec. 709 Pokrycie koloruSzeroka gama kolorów 95% Rec.709 zapewnia wierne odwzorowanie kolorów.Tryb SmartEcoTryb SmartEco analizuje zawartość wejściową w celu określenia poziomu jasności.Rozszerzona ochronaKensington Lock zapewnia fizyczne zabezpieczenie, aby zniechęcić do kradzieży.Żywotność LED do 30 000 godzinTryb Eco oszczędza moc wyjściową LED, trwającą do 30 000 godzin.Natychmiastowe włączanie/wyłączanieWłącz projektor ponownie w ciągu 8 sekund po wyłączeniu i uruchom go ponownie w mgnieniu oka.Korekta 2D KeystoneKeystone 2D eliminuje efekt trapezu podczas projekcji z różnych miejsc. Jego automatyczna korekcja trapezowa w pionie z łatwością tworzy kwadratowe obrazy.Powójne HDMIPodwójne złącze HDMI zapewnia bardziej elastyczną łączność między urządzeniami.Żywy kolor, na który możesz liczyćŹródło światła LED BenQ o 95% Rec. Pokrycie 709 gwarantuje większe nasycenie kolorów i większą precyzję odwzorowania kolorów w porównaniu do projektorów lampowych. Ciesz się profesjonalnym spotkaniem dzięki trwałym i spójnym żywym kolorom.Najlepsze precyzyjne soczewki szklane zapewniające krystalicznie ostrą ostrośćBenQ wykorzystuje wyłącznie szklany układ soczewek, aby zminimalizować aberrację chromatyczną, zapewniając długoterminową jakość obrazu z doskonałą wyrazistością.Błyskawicznie rozpocznij profesjonalne spotkanie Natychmiastowe włączanie/wyłączanie - Włącz projektor ponownie w ciągu 8 sekund po wyłączeniu zasilania i możesz go uruchomić w mgnieniu oka. Regulacja 2D Keystone - Keystone 2D eliminuje efekt trapezu podczas projekcji z różnych miejsc. Jego automatyczna korekcja trapezowa w pionie z łatwością tworzy kwadratowe obrazy. Stopki regulacyjne - LW550 ma nóżki regulacyjne, które zwiększają elastyczność konfiguracji w wielu różnych salach konferencyjnych. Niski poziom hałasu - LW550 ma niski poziom hałasu, który działa na poziomie 34/28 (Eco) decybeli, unikając przerwania spotkania przez hałas. Niskie koszty utrzymania w celu zaoszczędzenia czasu, energii i kosztów Brak konieczności wymiany lampy - Dzięki źródłu światła LED, LW550 zapewnia dłuższą żywotność i zmniejsza potrzebę konserwacji wymiany lampy. Żywotność 30000 godzin w trybie Eco - Tryb Eco oszczędza 70% pełnej mocy wyjściowej, dzięki czemu żywotność diod LED wynosi do 30 000 godzin. Tryb SmartEco - Tryb SmartEco analizuje zawartość wejściową, aby określić jasność wymaganą do uzyskania optymalnych kolorów i kontrastu, jednocześnie oszczędzając 70% energii źródła światła. Automatyczne wyłączenie - Projektory BenQ wyłączą zasilanie po 16 do 20 minutach bezczynności, aby wyeliminować straty energii i obawy związane z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu.
- Technologia wyświetlania DLP
- Rozdzielczość 1280 x 800 (WXGA)

- Jasność **3000**
- Kontrast statyczny **20 000:1**
- Obiektyw
- Współczynnik projekcji (min) **1,55:1**
- Współczynnik projekcji (max) **1,70:1**
- Zoom **1,1x**
- Proporcje obrazu **16:10**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Częstotliwość pozioma min. **15**
- Częstotliwość pozioma max. **102**
- Częstotliwość pionowa min. **23**
- Częstotliwość pionowa max. **120**
- Trwałość źródła światła **20000**
- Trwałość źródła światła (ECO) **30000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x Audio out**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Poziom hałasu **34**
- Pobór mocy **215**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie **Projektor Pilot z baterią RCX016 Przewód zasilania 1.8 m Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna**
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **303.5 x 107.4. x 220.7 mm**
- Waga **2.6**

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

