



Projektor OPTOMA UHD51 E1P0A16BE1Z1 (DLP; 4K-UHD (3840x2160); 2400 ANSI; 500000:1)

Indeks: 25071

Cena: **7,613.87 zł**

Opis

Projektor OPTOMA UHD51 E1P0A16BE1Z1 (DLP; 4K-UHD (3840x2160); 2400 ANSI; 500000:1)

Producent: OPTOMA

Cechy

- HDCP: Tak
- Poziom hałasu: 25 dB
- Języki menu ekranowego: Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Rosyjski, Japońska, Francuska, Hiszpański, Niemiecki
- OSD: Tak
- Ochrona hasłem: Tak

Konstrukcja

- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kolor produktu: Czarny
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Typ produktu: Projektor pulpitowy
- Pozycjonowanie na rynku: Home cinema

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 305 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 5,22 kg
- Głębokość produktu: 281 mm
- Szerokość produktu: 392 mm
- Wysokość produktu: 118 mm

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 85%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C

Sieć

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Wi-Fi: Nie

Zawartość opakowania

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Baterie w zestawie: Tak

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

Multimedia

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Ilość wbudowanych głośników: 2
- Wbudowane głośniki: Tak

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Wejście cyfrowe audio: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Wersja HDMI: 2.0
- Ilość portów HDMI: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wyście mocy ac: Tak
- Wejście audio dla PC: Tak
- Interfejs SCSI: RS-232
- Port DVI: Nie
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
- PC Audio out: Tak
- Wyzwalacz 12V: Tak

Pozostałe funkcje

- Port RS-232: 1

Video

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA)
- Pełny HD: Tak
- Kompatybilność 3D: Tak
- Obsługiwane tryby video: 480i, 576i, 1080i, 2160p, 720p, 576p, 480p, 1080p

System obiektywów

- Długość ogniskowa: 12,81 - 16,74 mm

- Możliwość przybliżenia: Tak
- Zakres pionowego przesuwania obiektywu: -10 - 10%
- Przesunięcie: 105%
- Stosunek padania: 1.21 - 1.59:1
- Rodzaj zoomu: Ręczny

Projektor

- Zasięg skanowania w poziomie: 31 - 135 kHz
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 500000:1
- Zasięg skanowania (długość): 24 - 120 Hz
- Jednorodność: 75%
- Jasność projektora: 2400 ANSI lumenów
- Technologia projekcji: DLP
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 866,1 - 7681 mm (34.1 - 302.4")
- Obsługiwane proporcje obrazu: 4:3, 16:9
- Odległość projekcji: 1,2 - 8,1 m
- Naturalna rozdzielczość projektora: 2160p (3840x2160)

Źródło światła

- Rodzaj źródła światła: Lampa
- Ilość lamp: 1 lamp(y)
- Żywotność źródła światła: 4000 h
- Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 10000 h
- Moc lampy: 240 W

Parametry

Stan	Nowy
Marka	Optoma
Model	UHD51
Waga produktu	5.22
Kolor	czarny
Technologia wyświetlania	DLP
Żywotność lampy w trybie normalnym	4000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	10000
Głośność pracy	25
Pobór mocy	305
Złącza	D-Sub (VGA), HDMI, RJ-45, RS-232, USB, wyjście słuchawkowe
Funkcje	zoom
Wbudowane głośniki	tak
Jasność lampy (ANSI)	2400
Rozdzielczość podstawowa (px)	3840 x 2160
Kontrast (x:1)	23000
Szerokość produktu	39.2

Wysokość produktu	11.8
Głębokość produktu	28.1
Moc lampy	240
Rozdzielczość maksymalna (px)	3840 x 2160
Maksymalna wielkość obrazu	302
Format obrazu	16:9
Cechy dodatkowe	5 - 40 °C
Załączone wyposażenie	Baterie w zestawie, Podręcznik użytkownika
Kod producenta	E1P0A16BE1Z1
EAN	5055387660359
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.22