Projektor P3B DLP LED/WXGA/800AL/100000:1/

Indeks: **67777** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90LJ0070-B10120**

Cena: **2,921.87 zł**

Opis

Projektor P3B DLP LED/WXGA/800AL/100000:1/

Producent: Asus

Właściwości

- Opis **Zasilany bateriami projektor ASUSP3Bo ultra-krótkiej ogniskowej jest lekkim i kompaktowym projektorem o obrysie zbliżonym do opakowania na CD, co sprawia że z łatwością zmieści się do teczki lub torebki.Najjaśniejszy z dostępnych, zasilany bateriami, przenośnych projektorów. P3B oferuje idealnie ostre obrazy w rozdzielczościWXGA 1280 x 800 o maksymalnej jasności 800 lumenów. Jego wbudowany akumulator pozwala na 3 godziny wyświetlania, bez konieczności podłączania do prądu, a także może działać jako stacja ładująca dla urządzeń mobilnych o pojemności 12 000mAh. Ultra-krótka ogniskowa pozwalaP3Bwyświetlać obrazy o wymiarach od 25 cali (0,45 m) do 200 cali (3,4 m) z bardzo małej odległości.P3Bjest zaprojektowany do używania praktycznie wszędzie – na zewnątrz, podczas biwakowania, w kinie domowym, czy niewielkich salach konferencyjnych.JASNY, OSTRY OBRAZ800-lumenowe źródło światła LED. Projektor ASUSP3B LED dysponuje wyjściową jasnością 800 lumenów i 100% gamą kolorówNTSCpozwalającymi dostarczać ostry, żywy obraz WXGA 1280 x 800. Bezrtęciowe źródło światła Eco-LED cieszy się żywotnością na poziomie 30 000 godzin, pozwalając zaoszczędzić na wymianie lampy.Kompaktowy design wielkości opakowania CDUltra wąski i kompaktowy ASUSP3Bważy jedyne 750 g i posiada zewnętrzny obrys zbliżony do wielkością do opakowania CD (153,5 x 43 x 131,2mm). Sprawia to, że jest absolutnie przenośny i idealnie pasuje do Twojej torby!Zasilanie z akumulatora pozwalające na bezprzewodowe wyświetlanieWbudowany akumulator projektora ASUSP3B zapewnia do 3* godzin bezprzewodowego wyświetlania i pozwala stawić urządzenie w dowolnym miejscu bez konieczności martwienia się gdzie znajduje się najbliższe gniazdko elektryczne.* Bateria posiada określoną żywotność i wraz z kolejnymi cyklami ładowania i rozładowywania stopniowo traci swoją wydajność.Zaprojektowany również jako stacja ładująca 12000mAhASUSP3B może służyć również jako stacja ładująca, pozwalająca na ładowanie urządzeń mobilnych nawet wtedy, gdy jest wyłączona. Wysoka pojemność wynosząca 12000mAhoznacza, że może ona kilkukrotnie naładować Twoje urządzenia mobilne.Szybkie, wygodne podłączenieUltra-krótka ogniskowa pozwala wyświetlać obrazy do 200 cali. Ze swoją soczewką o ultra-krótkiej ogniskowej, ASUSP3Bumożliwia wyświetlanie obrazów o wielkości od 25 do 200 cali z bardzo małej odległości.Pozwala to na zmienienie praktycznie każdej płaskiej przestrzeni w ekran i znacznie ułatwia wyświetlanie w ciasnych pomieszczeniach.Natychmiastowa regulacja wysokościASUSP3Boferuje natychmiastową regulację wysokości, dzięki dwustopniowej, rozkładanej podpórce, która może zostać szybko dostosowana do konkretnego zadania. Oszczędza to mnóstwo czasu jeśli wziąć pod uwagę konieczność męczenia się z kłopotliwymi śrubami podczas regulacji tradycyjnych podpórek.Automatyczna korekta trapezuFunkcja automatycznej korekcji trapezu gwarantuje doskonałe projekcje, wykrywając położenie P3B i automatycznie korygując zniekształcenia obrazu w wypadku wyświetlania pod kątem.Wyświetlanie na różne sposobyASUSP3Bposiada opcjonalny adapterWi-Fi pozwalający na bezpośrednie podłączenie do notebooka lub urządzeń Android lub iOS. Pozwala to uniknąć konieczności noszenia kabla wideo tylko i wyłącznie na użytek prezentacji i pozwala na bezprzewodowe strumieniowanie prezentacji, dokumentów i multimediów do P3B. OprogramowanieASUSWi-Fi oferuje**

zaawansowaną funkcję „Kontroli Dzielonych Ekranów”, pozwalającą użytkownikom na wybór dwóch lub czterech dzielonych ekranów smartfonów, tabletów lub laptopów.Wiele możliwości podłączeniaASUSP3B wyposażony jest w porty HDMI/MHL i VGA, zapewniające maksymalną zgodność z urządzeniami zewnętrznymi.Pozwala Ci prowadzić prezentacje nawet bez komputera, dając dostęp do dokumentów i plików multimedialnych znajdujących się na karcie micro SD lub pamięci USB, jak również zapisanych na 2 GB dysku wewnętrznym.P3B ładuje również urządzenia zgodne z MHL, wyświetlając jednocześnie ich zawartość. Użytkownicy nie muszą się już martwić o rozładowanie się urządzenia mobilnego w środku prezentacji.

- Projekcja (projektory) **Ultrakrótkoogniskowa**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1280 x 800 (WXGA)**
- Jasność **800**
- Kontrast statyczny **100 000:1**
- Obiektyw
- Zoom **Brak**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **25**
- Maksymalna przekątna obrazu **200**
- Minimalna odległość ekranu **0.43**
- Maksymalna odległość ekranu **3.44**
- Proporcje obrazu **4:3**
- Proporcje obrazu **16:10**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Ilość kolorów **16,7 mln**
- Trwałość źródła światła **30000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **2 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x micro USB (Type B)**
- Poziom hałasu **32**
- Pobór mocy **65**
- Pozostałe parametry **- Tryby obrazu: 5 wbudowanych trybów, (dynamiczny/plener/kinowy/standardowy/sRGB Mode)- Regulacja trapezu: cyfrowa (do +/- 40 40 stopni)- Autokorekta trapezu: Tak- Aspect Ratio: 4:3 /16:9/16:10- 3D Ready- Ustawienie projektora: projekcja przednia//Front Ceiling/tylna/Rear Ceiling- Wireless Projection Ready- Zgodność z certyfikatami: FCC, UL, CE, CB, CCC, CU, VCCI, PSE, RCM, TUV-GS**
- Akcesoria w zestawie **- Zasilacz sieciowy- Kabel zasilający- Kabel HDMI- Pokrowiec podróżny- Przewodnik szybkiego startu- Karta gwarancyjna- Pilot zdalnego sterowania- Moduł Wi-Fi**
- Informacje o gwarancji
- Wymiary **153.5 x 43 x 131.2 mm**
- Waga **1.8**

Parametry

Marka	Asus
Model	90LJ0070-B10120

Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	800
Rozdzielczość podstawowa (px)	1280 x 800
EAN	889349394175
Kod producenta	90LJ0070-B10120
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.1
Waga produktu	1.8
Kolor	srebrny
Żywotność lampy w trybie normalnym	30000
Głośność pracy	32
Pobór mocy	65
Złącza	D-Sub (VGA), HDMI, micro USB, USB, wyjście słuchawkowe
Komunikacja	Wi-Fi
Funkcje	korekcja zniekształceń
Wbudowane głośniki	tak
Rozdzielczość maksymalna (px)	1280 x 800
Maksymalna wielkość obrazu	200
Kontrast (x:1)	100000
Cechy dodatkowe	3D Ready, Aspect Ratio: 4:3 /16:9/16:10, Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, Wireless Projection Ready, Zasilacz sieciowy
Załączone wyposażenie	etui, instrukcja szybkiego uruchamiania, kabel HDMI, kabel zasilający, karta gwarancyjna, moduł Wi-Fi, pilot, Zasilacz sieciowy
Stan	Nowy

Zdjęcia

HDMI/MHL
OUTPUT
5V/1.5A