



Projektor VIEWSONIC PA503X (DLP; XGA (1024x768); 3600 ANSI; 22000:1)

Indeks: 47932 Producent: VIEWSONIC Kod producenta: 1PD074

Cena: **1,807.55 zł**

Opis

PA503X (DLP, XGA, 3600 Ansi, 22000:1, 2xVGA, HDMI)

Producent: ViewSonic

Właściwości

- Opis **Amerykański producent na nowo definiuje standard podstawowego projektora, który sprawdzi się zarówno jako urządzenie przenośne jak i w stałej instalacji. Wysoka jasność pozwoli na pracę także w bardziej nasłonecznionych pomieszczeniach, a lampa o wydłużonej żywotności (nawet do 15.000 godzin) pozwoli ograniczyć koszty użytkowania. Zestaw najpopularniejszych złączy pozwoli na podłączenie różnego rodzaju urządzeń źródłowych.**
- Projektcja (projektory) **Długoogniskowa**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1024 x 768 (XGA)**
- Jasność **3600**
- Kontrast statyczny **22 000:1**
- Obiektyw - **F=2.56-2.68- f=22-24.1 mm**
- Współczynnik projekcji (min) **1,96:1**
- Współczynnik projekcji (max) **2,16:1**
- Zoom **1,1x**
- Zoom **Manualny**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **30**
- Maksymalna przekątna obrazu **300**
- Minimalna odległość ekranu **1.19**
- Maksymalna odległość ekranu **13.11**
- Trwałość źródła światła **5000**
- Trwałość źródła światła (ECO) **15000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **1 x mini USB (Type B) Serwisowe**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x Component (Y, Pb, Pr)**
- Gniazda we/wy **1 x Composite**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Poziom hałasu **29**

- Pobór mocy **260**
- Pozostałe parametry **Funkcje:- 3D Ready- Funkcja- Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego- Menu ekranowe w j. polskim- Projekcja tylna- Timer prezentacji- Tryb tablicy kolorowej**
- Akcesoria w zestawie - **Kabel VGA- Kabel zasilający- Płyta CD z instrukcją obsługi- Skrócona instrukcja obsługi**
- Informacje o gwarancji **2 lata na projektor / 1 rok na lampę (do 1000 godzin)**
- Wymiary **10 x 294 x 218 mm**
- Waga **2.2**

Parametry

Jasność lampy (ANSI) 3600

Stan Nowy

Marka ViewSonic

Model 1PD074

Kolor biały

Technologia wyświetlania DLP

Żywotność lampy w trybie normalnym 5000

Żywotność lampy w trybie ekonomicznym 15000

Wbudowane głośniki tak

Rozdzielczość podstawowa (px) 1024 x 768

Kontrast (x:1) 22000

Kod producenta 1PD074

Waga produktu 2.2

Głośność pracy 29

Pobór mocy 260

Złącza D-Sub (VGA), HDMI, mini USB, RS-232, wyjście słuchawkowe, złącze komponentowe, złącze kompozytowe

Funkcje korekcja zniekształceń, obsługa 3D, zoom

Rozdzielczość maksymalna (px) 1024 x 768

Maksymalna wielkość obrazu 300

Cechy dodatkowe Korekcja Keystone (w pionie +/-40°) korekcja efektu trapezowego, Menu ekranowe w j. polskim, Projekcja tylna, Timer prezentacji, Tryb tablicy kolorowej

Załączone wyposażenie kabel VGA, kabel zasilający, Płyta CD z instrukcją obsługi, Skrócona instrukcja obsługi

EAN 766907905113

Zdjęcia

