



# Przełącznik niezarządzalny Netgear GS348PP Switch Unmanaged 48xGb PoE+

Indeks: 105080 Producent: NETGEAR Kod producenta: GS348PP-100EUS

Cena: **2,681.92 zł**

## Opis

### Przełącznik niezarządzalny Netgear GS348PP Switch Unmanaged 48xGb PoE+

Producent: Netgear

#### Właściwości

- Opis **KONFIGURACJA PORTU ETHERNET: 48 portów Gigabit POWER-OVER-ETHERNET: 24 porty PoE+ z łącznym budżetem mocy 380 W, umożliwiające zasilanie bezprzewodowych punktów dostępu, kamer IP, telefonów IP i nie tylko PLUG-AND-PLAY: brak konieczności instalowania oprogramowania lub przeprowadzania konfiguracji WIELE OPCJI MONTAŻU: możliwość montażu na biurku lub w szafie ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi w zestawie AUTOMATYCZNA REGULACJA I USTAWIANIE ZASILANIA PoE unikalna technologia PoE firmy NETGEAR automatycznie i szczegółowo reguluje poziom zasilania PoE w każdym porcie, w zależności od wymagań urządzenia. CICHY PRACA: idealne rozwiązanie dla środowisk wrażliwych na hałas WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA: zaprojektowany, aby optymalizować zużycie energii i zmniejszać koszty operacyjne. Zgodny z trybem oszczędzania energii Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az. TRWAŁA KONSTRUKCJA: każdy przełącznik sieciowy NETGEAR przechodzi rygorystyczne testy niezawodności, jakości i wydajności.**
- Klasa przełącznika **Niezarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **48**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **24**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **Brak**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **96**
- Bufor pamięci (switche) **1.5**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **8000**
- Obsługa ramek Jumbo **Nie**
- Rozmiar ramki Jumbo **12.288**
- Możliwość łączenia w stos **Tak**
- VLAN

- Obsługiwane protokoły i standardy
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Wentylator (switche) **Tak**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **410**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) **570972**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **NAPIĘCIE WEJŚCIOWE AC110 - 240 V CZĘSTOTLIWOŚĆ WEJŚCIOWA AC50/60 Hz PRĄD WEJŚCIOWY8 A**
- Wymiary **440 x 310 x 43 mm**
- Waga **4.56**
- Pozostałe parametry

## Parametry

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Producent</b>      | Netgear        |
| <b>Kod producenta</b> | GS348PP-100EUS |
| <b>Liczba portów</b>  | 48             |
| <b>Stan</b>           | Nowy           |
| <b>EAN</b>            | 0606449145588  |

## Zdjęcia



