



# Przełącznik UniFi Switch 48x1GbE 4xSFP USW-48-POE

Indeks: 210975 Producent: UBIQUITI Kod producenta: USW-48-POE-EU

Cena: **2,873.58 zł**

## Opis

### Przełącznik UniFi Switch 48x1GbE 4xSFP USW-48-POE

Producent: UBIQUITI

#### Właściwości

- Opis **Przełącznik UniFi Switch 48x1GbE 4xSFP USW-48** Wydajność, korzystna cena i niezawodne działanie - tak w skrócie można przedstawić zarządzalny switch PoE+ od Ubiquiti - US-48-500W. Oferowana przez Ubiquiti seria UniFi Switch łączy zalety wysokiej wydajności, wsparcia PoE+ i inteligentnego przełączania dla rozwijających się sieci. Zaawansowane opcje zarządzania wyróżnia prosta, intuicyjna obsługa. Doskonały stosunek ceny do oferowanej jakości sprawia, że rozwiązanie cieszy się ogromną popularnością. Bezkompromisowa jakość Funkcjonalny przełącznik Ubiquiti US-48-500W oferowany jest w typie zarządzalnym. Posiada 48 portów Gigabit Ethernet oraz 2 porty SFP. Obsługuje standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at i 10 G. Przepustowość przełączania wynosi 140 Gbit/s. Model jest przystosowany do montażu stelażowego. Wyposażono go w diody LED. Posiada także potwierdzające jakość certyfikaty CE, FCC i IC. Solidna konstrukcja pozwala na pracę w temperaturze od -5 do 40 stopni Celsjusza. Najważniejsze cechy Korzystny stosunek ceny do wydajności Wsparcie PoE+ Zaawansowane opcje zarządzania Łączność światłowodowa Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 48 Rodzaj/kategoria portu (gniazda) RJ-45 Ethernet. Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ilość portów Gigabit Ethernet 48 Ilość slotów Modułu SFP 2 Ilość slotów Modułu SFP+ 2 Port konsoli RJ-45
- Klasa przełącznika **Zarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **48**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **48**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów SFP **2**
- Liczba portów SFP+ **2**
- Port konsoli **Tak**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **140**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **77.376**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy **Standardy komunikacyjne IEEE 802.3af, IEEE 802.3at** Produkt może korzystać z Oracle 10G, systemu zarządzania bazą danych, wprowadzonym na rynek w 2003. Obsługa 10G **Tak** Podpora kontroli przepływu **Tak**
- QoS

- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Wewnętrzny**
- Pobór mocy **500**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **230 VAC**
- Wymiary **442.4 x 285 x 43.7 mm**
- Waga **3.9**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>EAN</b>	0810010072146
<b>Kod producenta</b>	USW-48-POE
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	5
<b>Liczba portów</b>	52
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



