



Punkt dostępowy LTE RBD 53G-5HacD2HnD-TC EG12-EA

Indeks: **153469** Producent: **MIKROTIK** Kod producenta: **RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12**

Cena: **1,045.49 zł**

Opis

Punkt dostępowy LTE RBD 53G-5HacD2HnD-TC EG12-EA

Producent: Mikrotik

Właściwości

- Opis **Spójrzmy prawdzie w oczy** - większość standardowych punktów dostępowych nie jest w stanie zadowolić bardzo zróżnicowanej grupy klientów - albo brakuje im funkcji, użytkownicy chcą większej prędkości, cena jest zbyt wysoka lub wyglądają dziwnie. Postanowiliśmy wziąć wszystkie aspekty, które są ważne dla większości użytkowników domowych i stworzyć jedno urządzenie, które sprawi, że będą oni zadowoleni - jest to MikroTik Chateau. Jest to szybki, dwuzakresowy domowy punkt dostępowy z CAT12 LTE - dla naprawdę szybkiego Internetu w dowolnym miejscu i czasie. Ale LTE to nie jedyna opcja - Chateau posiada również 5 x Gigabitowe porty Ethernet oraz pełnowymiarowy port USB. Silna, dwuzakresowa sieć bezprzewodowa 2,4/5 GHz zapewniająca jednoczesny zasięg rozwiąże większość problemów związanych z zakłóceniami w zatłoczonym środowisku. Na przykład, klient może jednocześnie korzystać z kanału 2,4 GHz dla wszystkich domowych urządzeń mobilnych i zarezerwować kanał 5 GHz dla zadań, takich jak strumieniowe przesyłanie wysokiej jakości filmów. Nie tylko nasze oprogramowanie RouterOS jest wyposażone w solidne opcje bezpieczeństwa, ale również koncentrujemy się na bezpieczeństwie produkcji. Nie ma outsourcingu, każde urządzenie jest składane w naszej siedzibie, a wszystkie komponenty pochodzą od renomowanych, zaufanych partnerów - takich jak Qualcomm. Współpracujemy z europejskimi ustawodawcami i ciężko pracujemy, aby zapewnić pełną zgodność z wszystkimi niezbędnymi zasadami bezpieczeństwa. MikroTik to płynna, długoterminowa współpraca bez niespodzianek. Chateau LTE12 zapewnia lepszą responsywność w zatłoczonym środowisku i wyższą wydajność w sytuacjach słabszego sygnału na wsi.
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciovka drobna) **5 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Zysk anteny **4**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **Liczba wejść DC: 1 (gniazdo prądu stałego) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-28 V Maksymalne zużycie energii: 23 W**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe

- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **240 x 156 x 44 mm**
- Pozostałe parametry **Procesor: IPQ-4019 Liczba rdzeni procesora: 4 Częstotliwość nominalna procesora: 716 MHz System operacyjny: RouterOS (tylko v7) Rozmiar pamięci RAM: 256 MB Rozmiar przechowywania: 16 MB MTBF: Około 200 000 godzin w 25C**

Parametry

Producent	MikroTik
EAN	4752224003546
Kod producenta	RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA
Model	Chateau LTE12
Tryb pracy	Access Point, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	5
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Złącza	USB 2.0
Antena	wbudowana
Cechy dodatkowe	Dual WAN, klonowanie MAC, kontrola rodzicielska, NAS, printserwer, serwer VPN, tryb hotelowy
Szerokość produktu	330
Wysokość produktu	160
Głębokość produktu	60
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Stan	Nowy

Zdjęcia

