



QNAP TS-251+-8G QNAP 2-bay TurboNAS, SATA 6G, 2.4GHz Quad Core, 8G RAM, 2xGbE LAN, USB 3.0, HDMI

Indeks: **10462** Producent: **QNAP** Kod producenta: **TS-251+-8G**

Cena: 3,159.87 zł

Opis

QNAP TS-251+ NAS Tower Przewodowa sieć lan Szary

Producent: QNAP

Procesor

- Taktowanie procesora: 2 GHz
- Typ procesora: Intel® Celeron®
- Liczba rdzeni procesora: 4

Pamięć

- Wielkość pamięci flash: 512 MB
- Typ pamięci wewnętrznej: DDR3L
- Gniazda pamięci: 2
- Pamięć wewnętrzna: 8 GB
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 8 GB

Konstrukcja

- Obudowa: Tower
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Średnica czaszy wentylatora: 7 cm
- Kolor produktu: Szary
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Diody LED: USB, LAN, Status, Zasilanie, HDD

Moc

- Pobór mocy: 18,09 W
- Lokalizacja zasilania: Zewnętrzny
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 10,56 W
- Moc zasilacza: 60 W
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Tryb wyłączenia: 0,57 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 219 mm
- Wysokość produktu: 169 mm
- Szerokość produktu: 102 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,32 kg
- Waga produktu: 1,28 kg

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%

Sieć

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, and SMSC
- Serwer DHCP: Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Obsługa iSCSI: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Agregator połączenia: Tak
- Gotowy Wake-On-LAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000, 10
- Klient DHCP: Tak

Wydajność

- Poziom hałasu: 15,4 dB
- Wbudowany serwer mediów UPnP™ AV: Tak
- Model: NAS
- Funkcja kopii zapasowej: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Cechy kopii zapasowej: iSCSI LUN, Chmura
- Obsługiwane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome
- Brzęczyk: Tak
- Klasa urządzenia: Home i Home Office
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Wsparcie wielojęzyczne: Tak
- Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
- Rejestr systemowy: Tak
- Folder udostępniający: CIFS/SMB
- Uwierzytelnianie hasła: Tak
- Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego: Tak
- Wbudowany serwer FTP: Tak
- Wbudowany serwer iTunes: Tak
- Elementy gorącej rezerwy: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES, SSH, HTTPS, FIPS 140-2, SSL/TLS

Zawartość opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienny
- Liczba śrub: 14

- Adapter zewnętrznego zasilania: Tak

Oprogramowanie

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional x64
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Zainstalowany system operacyjny: QNAP Turbo System
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
- Wersja systemu operacyjnego: 4,2

Nośnik danych

- Obsługiwane systemy plików: NTFS, ext4, ext3, FAT32, HFS+
- Poziomy raid: 1, 0, JBOD
- Zatoka hot-swap: Tak
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 2
- Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
- Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 3.5", 2.5
- Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Usługa RAID: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III

Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Port USB: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2

Pozostałe funkcje

- Zasilanie: Tak

Parametry

Producent	Qnap
EAN	4712511127706
Kod producenta	TS-251+-8G
Wysokość produktu	16.9
Głębokość produktu	21.9
Waga produktu	1.28
Waga produktu z	2.32

opakowaniem
jednostkowym

Model	TS-251+-8G
Kolor	czarny
Szerokość produktu	10.2
Obsługiwany format dysków	2,5, 3,5
Maksymalna liczba dysków	2
Dyski w zestawie	nie
Liczba zainstalowanych dysków	0
Łączna pojemność zainstalowanych dysków	0
System plików	EXT4
System plików dla dysków zewnętrznych	EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, NTFS
Interfejs dysków	SATA II, SATA III
Złącza	RJ-45, USB, USB 3.0
Procesor	Intel Celeron
Taktowanie procesora	2
Pamięć RAM	8
Stan	Nowy
RAID	0, 1
Interfejs sieciowy	10/100/1000

Zdjęcia

