



Qnap TS-253E-8G, Tower, 2 x 2.5"/3.5" SATA, Intel Celeron J6412 4C/4T, 8 GB DDR4 onboard not expandable, 2 x 2.5GbE, External adapter (PSU)

Indeks: 204758 Producent: QNAP Kod producenta: TS-253E-8G

Cena: **2,471.77 zł**

Opis

Serwer TS-253E-8G 2-bay desktop NAS Intel Celeron J6412 2GHz

Producent: QNAP

Właściwości

- Opis Model TS-253E jest wyposażony w złącza 2,5 GbE, 8 GB pamięci RAM i gniazda M.2 do buforowania SSD NVMe, co zapewnia wysoką wydajność w zastosowaniach takich jak systemy monitoringu, maszyny wirtualne, serwery plików lub serwery kopii zapasowych. Dwa wyjścia HDMI zapewniają również bezpośrednie odtwarzanie multimedii i solidny monitoring. Firma QNAP zapewnia długoterminową dostępność i wsparcie dla modelu TS-253E, przez co jest to doskonały wybór dla firm, które wymagają stosowania dopasowanych modeli NAS w wielu lokalizacjach. Dwa porty 2,5GbE 2,5-krotnie większa prędkość sieci dzięki istniejącym kablom CAT5e; obsługuje trunking portów zapewniając przepustowość do 5 Gb/s. Dwa złącza M.2 2280 PCIe Możesz uzyskać większą wydajność NAS, instalując dyski SSD M.2 2280 NVMe PCIe (sprzedawane osobno) lub moduły Edge TPU. Pamięć RAM o pojemności 8 GB na płycie Wydajność systemu i wielozadaniowość wspomaga 8 GB pamięci RAM. Model długoterminowy Model TS-253E będzie dostępny i wspierany przez QNAP przez wydłużony okres do roku 2029. Dwa wyjścia HDMI Wyświetlanie dwuekranowe można wykorzystać do stworzenia systemu monitoringu lub odtwarzania wideo w wysokiej rozdzielczości 4K.
- Procesor 4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel Celeron J6412 o taktowaniu zwiększonym do 2,6 GHz
- Wbudowana pamięć RAM 8
- Maks. wielkość pamięci 8
- Rodzaj pamięci On-board DDR4
- Wbudowana pamięć flash 4
- Liczba zainstalowanych dysków tw. 0
- Maks. liczba dysków 2
- Typ dysku HDD
- Typ dysku SSD
- Format szerokości dysku 2,5" (SFF)
- Format szerokości dysku 3,5" (LFF)
- Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s
- Obsługa hot-swap dysków Tak
- RAID Tak
- Poziomy RAID 0
- Poziomy RAID 1
- Poziomy RAID 10 (1+0)

- Poziomy RAID 5
- Poziomy RAID 50 (5+0)
- Poziomy RAID 6
- Poziomy RAID 60 (6+0)
- Poziomy RAID JBOD
- Pozostałe parametry dysku
- Protokoły sieciowe IPv4, IPv6
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Architektura sieci (switch) GigabitEthernet
- Interfejs sieciowy 2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
- Gniazda we/wy 2 x USB 2.0
- Gniazda we/wy 2 x HDMI
- Gniazda we/wy 2 x USB 3.1
- Liczba wentylatorów 1
- Wentylator 7 cm
- Obudowa serw. Tower
- Gniazda rozszerzeń 2 x M.2
- Zasilanie Zasilacz: 60W/65W, 100-240 V
- Akcesoria w zestawie
- Waga 1.28
- Wymiary 168.5 x 102 x 225 mm
- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	Qnap
EAN	4711103082171
Kod producenta	TS-253E
Model	TS-253E
Kolor	czarny
Waga produktu	0.15
Obsługiwany format dysków	2,5, 3,5
Maksymalna liczba dysków	4
Dyski w zestawie	nie
Liczba zainstalowanych dysków	0
Łączna pojemność zainstalowanych dysków	0
RAID	0, 1, JBOD, Single Disk
System plików	EXT4
System plików dla dysków zewnętrznych	exFAT, EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, NTFS
Interfejs dysków	M.2, SATA III, USB
Zarządzanie	FTP, HTTP, HTTPS, SSH
Złącza	RJ-45, USB 3.1
Procesor	Intel Celeron J6412

Taktowanie procesora	2
Pamięć RAM	8
Stan	Nowy