



Rejestrator XVR5104HE-I2 5W1

Indeks: 153934 Producent: DAHUA Kod producenta: 6939554947940

Cena: **508.90 zł**

Opis

Rejestrator XVR5104HE-I2 5W1

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis Rejestrator 5w1 Dahua XVR5104HE-I2 Rejestrator 5w1 Dahua XVR5104HE-I2 obsługuje 4+2 kanały do 6MP. Został stworzony do pracy w systemach monitoringu HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Urządzenie może automatycznie rozpoznawać sygnał z przedniej kamery bez konieczności dokonywania jakichkolwiek ustawień. Dzięki temu obsługa jest bardziej przyjazna i wygodna. XVR5104HE-I2 obsługuje port wyjściowy wideo VGA i HDMI, co pozwala na wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości Full HD na wyjściu HDMI. Rejestrator 5w1 Dahua XVR5104HE-I2 pozwala na korzystanie z menu OSD, które umożliwia błyskawiczną zmianę dostępnych parametrów przechwytywania obrazu bezpośrednio z poziomu zsynchronizowanego rejestratora poprzez odpowiednie wywołanie. Menu OSD zawiera konfiguracje takie jak tryb podświetlenia, dzień / noc, balans bieli, maska prywatności i wykrywanie ruchu. XVR5104HE-I2 został wyposażony w 1 dysk SATA o pojemności 6TB. Jego funkcjonalność wzbogacają też 2 porty USB 2.0. System HDCVI obsługuje transmisję na duże odległości za pomocą kabla koncentrycznego i skrętki UTP, max. 700m dla 4K/4MP, 800m dla 1080P i 1200m dla 720P. XVR5104HE-I2 korzysta też z wielu funkcji takich jak: Smart Codec, H. 265+, który może zmniejszyć do 90% zapotrzebowania na przepływność i pamięć masową w porównaniu z H. 264 bez konieczności inwestowania w nowe kamery. POS: System wspierający sprzedaż. Możliwość współpracy rejestratora z terminalami POS. Ta cecha umożliwia handlowcom analizę określonych transakcji za pomocą algorytmu. Wszystkie transakcje kasowa będą zapisywane w systemie i przypisywane do konkretnego materiału wideo. Pozwala to na znaczne zwiększenie wykrywalności pomyłek i kradzieży. SMD Plus: SMD Plus, określany jako Smart Motion Detection Plus to unowocześniona wersja SMD, która znacznie poprawia dokładność alarmu poprzez użycie algorytmu głębokiego uczenia się. Analizuje on sylwetki osób i kształty pojazdów w oparciu o detekcję ruchu i wysyła alarmy tylko wtedy, gdy osoba i pojazd wejdą w strefę detekcji. Funkcję uruchamiamy po wybraniu opcji SMD lub IVS&SMD w trybie AI. Rozpoznawanie twarzy: Funkcja ta pozwala na rozpoznanie cech twarzy takich jak płeć, wiek, wyraz twarzy, okulary, wąsy, usta maska. Dzięki niej możemy identyfikować ludzi, a także rejestrować twarze za pomocą metadanych. Filtrowanie twarzy podczas wyświetlania w czasie rzeczywistym, pokazuje tylko twarze z określoną cechą. Aby włączyć funkcję rozpoznawania trzeba wybrać Face w trybie AI.
- Liczba kanałów 4
- Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)
- Maks. liczba dysków 1
- Maks. pojemność dysków 6
- Interfejs dysku SATA
- Kompresja audio G.711
- Kompresja wideo H.264
- Kompresja wideo H.265
- Tryby nagrywania Ręczny, harmonogram (ogólny, ciągły), MD (wykrywanie wideo: wykrywanie ruchu, utrata wideo, sabotaż), alarm, zatrzymanie

- Tryby wyświetlania
- Wejścia alarmowe **8**
- Wyjścia alarmowe **3**
- Funkcje specjalne
- Wejścia BNC **4**
- Wejścia RCA **4**
- Wyjścia RCA **1**
- Złącza **Audio in**
- Złącza **1 x D-Sub**
- Złącza **1 x HDMI**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **RS-485**
- Złącza **2 x USB 2.0**
- Złącza **Audio out**
- Wymiary **325 × 257 × 55 mm**
- Waga **1.1**
- Akcesoria w zestawie
- Pozostałe parametry **Wejścia wideo: 4x CVI / AHD / TVI / CVBS / IP + 2x IP Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD) Wejścia/wyjścia audio: 4/1 (RCA) Wejścia/wyjścia alarmowe: 8/3 Obsługa połączeń P2P Ochrona perymetryczna (2 kanały) lub rozpoznawanie twarzy (1 kanał) lub SMD+ (4 kanały) Obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 6TB) Interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 100Mbps Bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (na kanał) Integracja z kasami fiskalnymi (POS 2.0) Sterowanie menu OSD Wsparcie dla kamer z funkcją IoT Rejestracja dźwięku z maks. 4 kamer CVI lub 6 kamer IP Format kompresji: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264**

Parametry

Kod producenta	6939554947940
Marka	Inna
Model	XVR5104HE-I2
Liczba obsługiwanych kamer	4
Maksymalna rozdzielczość nagrywania	5
EAN	6939554947940
Waga produktu	1.78
Technologia	AHD, CVBS, HD-CVI, HD-TVI, IP
Funkcje	aplikacja na telefon, detekcja ruchu, zaawansowane wyszukiwanie, zoom cyfrowy
Stan	Nowy

Zdjęcia

