



REV 0014743513 Supraline, listwa zasilająca, 6 + 1 gniazda, Master-Slave, 3,1 m, antracyt

Indeks: **316462** Producent: **REV Ritter GmbH** Kod producenta: **00147171**

Cena: **240.77 zł**

Opis

REV 0014743513 Supraline, listwa zasilająca, 6 + 1 gniazda, Master-Slave, 3,1 m, antracyt

Producent: REV Ritter GmbH

- Obudowa listwy zasilającej Master/Slave jest wykonana z odpornego na pęknięcia specjalnego tworzywa sztucznego. Kabel 3,1 m w sejfie kablowym. 2-biegunowy przełącznik kontrolny. Do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych
- Zalety systemu w listwach wtykowych Supraline to: stabilny, częściowo dwuścienny profil kanałowy, poprzeczne gniazda do wtyczek kątowych. Gniazda wtykowe w jednym odlewie
- Ukryte oczka mocujące z tyłu rozdzielacza, zawieszenie haka można usunąć, masywne i wydajne styki prądowe oraz zabezpieczenie przed zagięciem kabla. Z podwyższoną ochroną przed dotykiem
- Funkcja Master/Slave (1+6) umożliwia wygodną regulację przełączania wielu urządzeń. Slave ze wskaźnikiem kontrolnym. Wygaszanie użytkowników w trybie czuwania. Próg zmiany biegów: 15-250 W regulowany
- Szczegóły techniczne 6-gniazdkowego gniazdka: czas włączenia: 10 ms, WYŁ.: 5 s. Rezerwa biegów: ok. 48 h. Kabel: H05VV-F 3G1,5 mm², 230V~; 50Hz 16A, 3500W. (szer. x gł. x wys.): 491 x 70 x 42 mm. Waga: 1050 g. Kolor: antracyt
- **zawarte komponenty:** Gniazdo wielokrotne
- **Nazwa modelu:** Supraline
- **punkt znaku wypunktowania:** Obudowa listwy zasilającej Master/Slave jest wykonana z odpornego na pęknięcia specjalnego tworzywa sztucznego. Kabel 3,1 m w sejfie kablowym. 2-biegunowy przełącznik kontrolny. Do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, Zalety systemu w listwach wtykowych Supraline to: stabilny, częściowo dwuścienny profil kanałowy, poprzeczne gniazda do wtyczek kątowych. Gniazda wtykowe w jednym odlewie, Ukryte oczka mocujące z tyłu rozdzielacza, zawieszenie haka można usunąć, masywne i wydajne styki prądowe oraz zabezpieczenie przed zagięciem kabla. Z podwyższoną ochroną przed dotykiem, Funkcja Master/Slave (1+6) umożliwia wygodną regulację przełączania wielu urządzeń. Slave ze wskaźnikiem kontrolnym. Wygaszanie użytkowników w trybie czuwania. Próg zmiany biegów: 15-250 W regulowany, Szczegóły techniczne 6-gniazdkowego gniazdka: czas włączenia: 10 ms, WYŁ.: 5 s. Rezerwa biegów: ok. 48 h. Kabel: H05VV-F 3G1,5 mm², 230V~; 50Hz 16A, 3500W. (szer. x gł. x wys.): 491 x 70 x 42 mm. Waga: 1050 g. Kolor: antracyt
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** REV
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 00147171
- **styl:** 6-krotny
- **kolor:** antracytowy
- **nazwa typu elementu:** Listwa zasilająca, listwa zasilająca 6 + 1 gniazda, Master-Slave, 3,1 m
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.29 pounds
- **producent:** REV Ritter GmbH

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006341610812, 04006341610812
- **kształt przedmiotu:** Prostokąt
- **zalecane węzły przeglądarki:** 26955278031, 20788318031, 20658607031, 20784133031
- **numer modelu:** 00147171
- **nazwa przedmiotu:** REV 0014743513 Supraline, listwa zasilająca, 6 + 1 gniazda, Master-Slave, 3,1 m, antracyt
- **rodzaj źródła zasilania:** AC
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T19:54:59.709Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



