

Router 4G LTE Teltonika RUT950, WiFi 802.11b/g/n, 2x SIM, 4x LAN/WAN 10/100 Mbps

Indeks: 29343 Producent: TELTONIKA Kod producenta: RUT950

Cena: 1,075.02 zł

Opis

Teltonika RUT950 router bezprzewodowy Fast Ethernet Jedna częstotliwości (2,4 GHz) 3G 4G Czarny

Producent: Teltonika

Cechy

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 270000 h
- Procesor wbudowany: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Taktowanie procesora: 550 Mhz

Konstrukcja

- Lampka kontrolna: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Pobór mocy: 7 W
- Napięcie operacyjne: 9 - 30 V
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, DC
- Napięcie wejściowe AC: 100 -240 V

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 106 mm
- Szerokość produktu: 80 mm
- Wysokość produktu: 46 mm
- Waga produktu: 235 g

Ochrona

- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Firewall: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WEP, 128-bit AES, WPA2, WPA2-PSK, DES, WPA-PSK, 256-bit AES, 192-bit AES, 3DES
- Filtrowanie: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

Cechy zarządzania

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -45 - 80 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
- Liczba tuneli vpn: 4
- SSID na podstawie przypisania VLAN: Tak
- System równoważenia balansu: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g

Dane opakowania

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 150 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
- Częstotliwość Wi-Fi: Jedna częstotliwości (2,4 GHz)

Protokoły

- Protokół wybierania drogi: BGP, RIP-1, RIP-2, OSPF

Porty i interfejsy

- Port USB: Nie
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

Antena

- Ilość anten: 4
- Zdemowalna antena (anteny): Tak
- Typ anteny: Zewnętrzny

Połączenie WAN

- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Typ połączenia WAN: RJ-45

- Ethernet WAN: Tak
- DSL WAN: Nie
- usługa Dual SIM: Tak
- Gniazdo karty SIM: Tak

Sieć komórkowa

- Standardy 2G: GSM
- Standardy 3G: UMTS, HSPA+
- SMS: Tak
- Obsługiwane sieci 4G: 800, 2600 Mhz, 1800, 2100, 900
- Standardy 4G: LTE
- Obsługa pasm GSM: 1800 Mhz, 900
- Obsługiwane pasma UMTS: 2100 Mhz, 900
- 3G: Tak
- 4G: Tak

Parametry

Model	RUT950
Producent	Teltonika
EAN	4779027311289
Kod producenta	TELTONIKA
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Stan	Nowy
Szerokość produktu	80
Wysokość produktu	46
Głębokość produktu	106