



# Router ASUS EBM68 (1pak) - Biały

Indeks: **361196** Producent: **ASUS** Kod producenta: **EBM68(1PK)**

**Cena: 1,221.21 zł**

## Opis

# Router ASUS EBM68 (1pak) - Biały

Producent: ASUS

### Cechy

- Taktowanie procesora: 1,7 GHz
- Przekierowanie portów: Tak
- BeamForming: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Procesor wbudowany: Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Audycje SSID: Tak
- Zabezpieczenie firewall: Keyword Filter, Network Service Filter, URL Filter

### Konstrukcja

- Typ anteny: Wewnętrzne
- Diody LED: Zasilanie
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Ilość anten: 6
- Typ produktu: Mesh router

### Moc

- Prąd wyjściowy adaptera AC: 3 A
- Napięcie wejściowe adaptera AC: 110 - 240 V
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 V
- Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz

### Waga i rozmiary

- Wysokość opakowania: 147 mm
- Szerokość opakowania: 220 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,11 kg
- Wysokość produktu: 186 mm
- Głębokość produktu: 77 mm
- Szerokość produktu: 167 mm
- Waga produktu: 808 g
- Głębokość opakowania: 262 mm

## Zawartość opakowania

- Zasilacz sieciowy: Tak
- Kabel sieciowy: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Liczba urządzeń w zestawie: 1 szt.

## Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- Stałe IP: Tak
- Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, WPS
- Dostęp dla gości: Tak
- IGMP snooping: Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 4804 Mbit/s
- Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 4804 Mbit/s

## Protokoły

- Serwer DHCP: Tak

## Porty i interfejsy

- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Ethernet WAN: Tak

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

