



Router bezprzewodowy MikroTik RBD52G-5HACD2HND-TC (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Indeks: **26799** Producent: **MIKROTIK** Kod producenta: **RBD52G-5HACD2HND-TC**

Cena: 329.44 zł

Opis

MikroTik hAP ac² Obsługa PoE Czarny

Producent: MikroTik

Cechy

- 2,4 GHz: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000 Mbit/s, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- 5 GHz: Tak
- Pasmo częstotliwości: 2412 - 2484, 5150 - 5875 GHz

Konstrukcja

- Umieszczenie: Stół
- Kolor produktu: Czarny
- Wewnętrzny: Nie

Moc

- Obsługa PoE: Tak
- Maksymalne zużycie mocy: 15 W
- Napięcie: 12 - 30 V

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 119 mm
- Szerokość produktu: 34 mm
- Wysokość produktu: 98 mm

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: -40 - 50%

Wydajność

- Zainstalowany system operacyjny: RouterOS
- Wielkość pamięci flash: 16 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB

Dane opakowania

- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 5
- Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 1

Antena

- Poziom wzmacnienia anteny (max): 2,5 dBi

Parametry

Stan	Nowy
Producent	MikroTik
Standard pracy bezprzewodowej	802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4)
Wbudowany modem	brak modemu
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Kod producenta	RBD52G-5HACD2HND-TC
Model	RBD52G-5HACD2HND-TC
EAN	4752224003539
Tryb pracy	Access Point, Bridge, Repeater, Router
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	5
Złącza	USB 2.0
Antena	wbudowana
Cechy dodatkowe	Dual WAN, klonowanie MAC, kontrola rodzicielska, printserwer, serwer VPN, tryb hotelowy, VoIP
Szerokość produktu	34
Wysokość produktu	119
Głębokość produktu	98

Zdjęcia

