



Router bezprzewodowy TP-LINK Archer VR2100

Indeks: **41299** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **Archer VR2100**

Cena: 400.97 zł

Opis

TP-LINK Archer VR2100 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Producent: TP-LINK

Cechy

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

Konstrukcja

- Diody LED: LAN, Zasilanie, Status, WLAN
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy

Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 1,5 A

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 36,8 mm
- Głębokość produktu: 164 mm
- Szerokość produktu: 216 mm

Ochrona

- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Firewall: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przycisk WPS: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Trasa statyczna: Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Przekazywanie VPN: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Liczba tuneli vpn: 10

Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1, Windows Vista, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8, Windows XP, Windows 10, Windows 7
- Zgodny z Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: macOS
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak

Dane opakowania

- Przewody: LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
- Waga wraz z opakowaniem: 1,17 kg
- Szerokość opakowania: 318 mm
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Wysokość opakowania: 71 mm
- Głębokość opakowania: 240 mm
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2033 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 1733 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Protokoły

- Klient DHCP: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
- Serwer DHCP: Tak

Porty i interfejsy

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3

- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Port USB: Tak

Antena

- Ilość anten: 4
- Typ anteny: Wewnętrzne i zewnętrzne

Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- DSL WAN: Tak
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Połączenie USB 3G/4G: Tak

Funkcje DSL

- ADSL2: Tak
- ADSL: Tak
- ADSL2 +: Tak
- VDSL2: Tak

Parametry

Producent	TP-Link
Model	Archer VR2100
Szerokość produktu	216
Głębokość produktu	164
Stan	Nowy
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4)
Wbudowany modem	DSL
Standard pracy portów LAN	brak informacji
Kod producenta	Archer VR2100
EAN	6935364086909
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Liczba portów LAN (RJ-45)	3
Antena	wbudowana, zewnętrzna nieodkręcana
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.165
Złącza	RJ-11
Zarządzanie	strona WWW

Zdjęcia

