



Router CUDY LT18

Indeks: 221197 Producent: Cudy Kod producenta: LT18_EU

Cena: **922.50 zł**

Opis

Router LT18_EU Mesh Gigabit AX1800 4G LTE Dual SIM

Producent: Cudy

Właściwości

- Model **LT18**
- Opis **LT18 AX1800 Wi-Fi 6 4G Cat18 4G LTE CAT.18 CPE (DL 5 x CA,256 QAM, 4 x 4 MIMO) Dwupasmowa sieć Wi-Fi AX1800 (2.4GHz & 5GHz) Dwa sloty Nano SIM 4 x port Gigabit Ethernet 4 x odłączana antena komórkowa 2 x stała antena WiFi DNS over Cloudare/NextDNS/Google PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier**
- Typ routera **GSM 3G/4G**
- Transmisja danych **UMTS (WCDMA)**
- Transmisja danych **LTE**
- Transmisja danych **HSPA +DC**
- Sieć UMTS (WCDMA) **850 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **1800 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **2100 MHz**
- Sieć LTE **700 MHz (28)**
- Sieć LTE **2300 MHz (40)**
- Sieć LTE **2500 MHz (7)**
- Sieć LTE **2600 MHz (38)**
- Sieć LTE **900 MHz (8)**
- Sieć LTE **1800 MHz (3)**
- Sieć LTE **2100 MHz (1)**
- Sieć LTE **800 MHz (20)**
- Sieć LTE **850 MHz (5)**
- Obsługa sieci Aero2 **Nie**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **6**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna odłączana**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**

- Bezpieczeństwo
- Funkcje specjalne **DHCP: Server, Client List, Address Reservation NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ Firewall: Mac Filter, IP Filter, Domain Filter DDNS: Compatible with 15 more DDNS providers VPN: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier DNS over TLS: Cloudare/NextDNS/Google Schedule: Schedule Reboot /Wi-Fi Schedule Internet Protocol version 4 or 6 (IPv4/IPv6) Quality of Service (QoS) TTL conguration(Extend/Spoof) Band Selection**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 port (WAN)**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x Slot karty SIM**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **3 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Karta SIM **Nano**
- Zasilanie **Zasilacz AC: Wejście: 90~260 V; Wyjście: 12 V, 1.5 A Wejście DC (12 V-1,5 A) Barrel Plug**
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Unix**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Novell NetWare**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 98 SE**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows NT**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 2000**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Wymagania sprzętowe **Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka obsługująca język Java**
- Akcesoria w zestawie **Router 4G LTE WiFi Zasilacz Kabel ethernetowy RJ45 przewodnik szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **253 x 152.5 x 48.2 mm**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura pracy: od 0°C do +45°C Temperatura przechowywania: -40°C do +70°C Wilgotność względna: od 5% do 95% bez kondensacji**
- Pozostałe parametry **Prędkość transmisji danych: Wi-Fi: 2.4 GHz (802.11ax/n/g/b, MIMO 574 Mbps); 5 GHz (802.11ax/ac/an/a, MIMO 1201 Mbps) LTE FDD: Max 1.2 Gbps (DL)/150 Mbps (UL) LTE TDD: Max 545 Mbps (DL)/90.6 Mbps (UL) DC-HSPA+: 42 Mbps (DL)/11.5 Mbps (UL) WCDMA: Max 384 Kbps (DL)/Max 384 Kbps (UL)**

Parametry

EAN	6971690792145
Kod producenta	LT18
Model	LT18
Tryb pracy	Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasmo	2,4 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
LAN	

Antena	zewnątrzna odkręcana
---------------	----------------------

Cechy dodatkowe	serwer VPN
------------------------	------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.575
---	-------

Stan	Nowy
-------------	------