

# Router CUDY LT400\_EU 300 Mbps Wireless N 4G LTE Cat.4 SIM

Indeks: **221200** Producent: **Cudy** Kod producenta: **LT400\_EU**

**Cena: 195.57 zł**

## Opis

### Router LT400 N300 4G LTE SIM

Producent: Cudy

#### Właściwości

- Model **LT400**
- Opis **LT400 Router 300 Mbps Wireless N 4G LTE** Prędkość LTE do 150/50 Mb/s Wi-Fi o przepustowości 300 Mb/s dla płynniejszego działania 4 x anteny o dużym zysku dla zwiększenia zasięgu **OpenVPN/PPTP/L2TP/Zerotier/Wireguard VPN Port WAN/LAN dla podwójnej łączności Kompatybilny z ponad 15 dostawcami DDNS**
- Typ routera **GSM 3G/4G**
- Transmisja danych **LTE**
- Transmisja danych **UMTS (WCDMA)**
- Sieć GSM **1800 MHz**
- Sieć GSM **900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **1900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **1700 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **850 MHz**
- Sieć LTE **700 MHz (28)**
- Sieć LTE **2500 MHz (7)**
- Sieć LTE **2300 MHz (40)**
- Sieć LTE **2100 MHz (1)**
- Sieć LTE **900 MHz (8)**
- Sieć LTE **800 MHz (20)**
- Sieć LTE **1800 MHz (3)**
- Obsługa sieci Aero2 **Nie**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **4**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Zysk anteny **5**
- Bezpieczeństwo **WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2**
- Funkcje specjalne **WAN Type: 4G/Dynamic IP/Static IP/PPPoE DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation Dynamic DNS: Compatible with 15 more DDNS providers NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ VPN Client: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard CWMP Protocol: TR069 / TR098 / TR111 / TR181 ACS**

**Server Compatibility: GenieACS, OpenACS Management: Access Control, Local Management, Remote Management, Wake on LAN TTL: Extend/Spoof/Custom DNS: Cloudflare/Google/NextDNS/Custom IPv6: Relay,Dynamic(SLAAC/DHCPv6), Static (Fixed IP), Passthrough, MAP-E (Dual-stack), DS-Lite (Dual-stack) 4G Band Lock**

- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x Slot karty SIM**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100 Mbit/s WAN**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **3 x 10/100 Mbit/s**
- Karta SIM **Nano**
- Zasilanie **12V/1A**
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Unix**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Novell NetWare**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows NT**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 2000**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 98 SE**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary
- Pozostałe parametry **Prędkość transmisji danych: 11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 11n: 300 Mbps LTD-FDD: DL 150 Mbps(MAX)/ UL 50 Mbps(MAX)**

## Parametry

<b>EAN</b>	4052221451242
<b>Kod producenta</b>	LT400
<b>Model</b>	LT400
<b>Tryb pracy</b>	Router
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
<b>Pasma</b>	2,4 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	4G LTE
<b>Standard pracy portów</b>	10/100 Mbps
<b>LAN</b>	
<b>Antena</b>	zewnętrzna nieodkręcana
<b>Cechy dodatkowe</b>	serwer VPN
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.664
<b>Stan</b>	Nowy

