



# Router DrayTek Vigor 2962

Indeks: **126069** Producent: **Dray Tek** Kod producenta: **Vigor 2962**

Cena: **2,515.12 zł**

## Opis

# Router DrayTek Vigor 2962

Producent: Dray Tek

### Konstrukcja

- Możliwość montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny, Biały
- Diody LED: Działanie, USB

### Moc

- Pobór mocy: 15 W
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V

### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 170 mm
- Wysokość produktu: 45 mm
- Szerokość produktu: 273 mm
- Waga produktu: 1,7 kg

### Ochrona

- Liczba tuneli vpn: 200
- Firewall: Tak
- Filtrowanie URL: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak

### Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak

### Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C

## Sieć

- Przekierowanie portów: Tak
- Wydajność: 2,2 Gbit/s
- Kontrola ruchu: Tak
- Prędkość przekazywania: 900 Mpps
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak
- Obsługa Multicast: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10

## Dane opakowania

- Przewody: LAN (RJ-45)
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

## Protokoły

- Serwer DHCP: Tak
- Protokół wybierania drogi: RIPng, RIP-1, RIP-2
- Obsługa DMZ: Tak
- Funkcje IPv4 i IPv6: Dual stack IPv4/IPv6
- Klient DHCP: Tak

## Porty i interfejsy

- Ilość portów USB: 2
- Wersja USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4

## Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak

## Parametry

<b>Model</b>	Vigor 2962
<b>Producent</b>	DrayTek
<b>EAN</b>	4710484742179
<b>Kod producenta</b>	Vigor 2962
<b>Liczba portów WAN</b>	2
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	4
<b>Standard pracy portów LAN</b>	brak informacji
<b>Szerokość produktu</b>	27
<b>Wysokość produktu</b>	4
<b>Głębokość produktu</b>	17
<b>Stan</b>	Nowy

