



Router Linksys VELOP MX6200 AXE5400 3PK (MX6203-KE)

Indeks: **373440** Producent: **Linksys** Kod producenta: **MX6203-KE**

Cena: 2,569.72 zł

Opis

Router Linksys VELOP MX6200 AXE5400 3PK (MX6203-KE)

Producent: Linksys

Szczegóły Techniczne

- Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 285 mm
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 433 mm
- Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 2 szt.

Cechy

- Liczba rdzeni procesora: 2
- Taktowanie procesora: 1 GHz
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Bluetooth Low Energy (BLE): Tak
- Procesor wbudowany: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Zabezpieczenie firewall: SPI
- Bluetooth: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.1
- MIMO: Tak
- Technologia Intelligent mesh: Tak
- BeamForming: Tak
- Funkcje kontroli rodzicielskiej: Kontrola czasu

Konstrukcja

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Diody LED: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Ilość anten: 5
- Typ produktu: System siatki
- Ilość obsługiwanych urządzeń: 200
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Biały

- Maksymalny zasięg: 836 m²

Moc

- Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
- Prąd wyjściowy adaptera AC: 2,5 A
- Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 V

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 670 g
- Głębokość opakowania: 206,5 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,46 kg
- Szerokość opakowania: 265 mm
- Wysokość opakowania: 252 mm
- Szerokość produktu: 95 mm
- Głębokość produktu: 95 mm
- Wysokość produktu: 194 mm

Zawartość opakowania

- Zasilacz sieciowy: Tak
- Kabel sieciowy: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 3 szt.
- Liczba urządzeń w zestawie: 3 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3, WPA2
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Dostęp dla gości: Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 2400 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 600 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2400 Mbit/s

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ethernet WAN: Tak
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

Parametry

Stan

Nowy

