



Router LTE LR350

Indeks: 220009 Producent: TOTOLINK Kod producenta: LR350

Cena: **241.73 zł**

Opis

Router LTE LR350

Producent: Totolink

Właściwości

- Model **LR350**
- Opis **Bezprzewodowy router 4G LTE oraz Wi-Fi 300Mb/s**Totolink LR350 to bezprzewodowy router 4G LTE 300 Mb/s, który jest zgodny z zaawansowanymi standardami 802.11n i oferuje prędkość Wi-Fi do 300 Mb/s. Router zapewnia wygodny dostęp do sieci 4G, jednocześnie udostępniając sieć 4G LTE wielu urządzeniom Wi-Fi, aby wszystkie urządzenia Wi-Fi uzyskały dostęp do sieci gdziekolwiek jesteś. **Najważniejsze cechy routera Totolink LR350:** Zgodny ze standardami IEEE 802.11b/g/n Wygodny dostęp do sieci 4G - udostępniaj sieć 4G LTE wielu urządzeniom Wi-Fi i osiągaj prędkość pobierania do 150 Mb/s i prędkość wysyłania do 50 Mb/s Prędkość bezprzewodowa 2,4 GHz do 300 Mb/s Mocne, zintegrowane anteny zapewniają stabilne połączenia bezprzewodowe i lepszy zasięg Obsługuje typ sieci LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, GSM Nie wymaga konfiguracji, wystarczy włożyć kartę SIM i włączyć, aby cieszyć się szybkim połączeniem bezprzewodowym Zapewnia zabezpieczenia WPA/WPA2 Obsługuje tryb routera, tryb 4G Obsługuje filtrowanie adresów IP, MAC, adresów URL i przekierowanie portów Obsługa zasilania przez kabel zasilający USB do prądu stałego Superszybka prędkość 4G LTE i Wi-Fi 2,4 GHzDzięki technologii LTE LR350 osiąga prędkość pobierania do 150 Mb/s i prędkość wysyłania do 50 Mb/s. Obsługuje udostępnianie Internetu z szybkością do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Plug and PlayPo prostu włóż kartę SIM, podłącz zasilanie i zacznij korzystać z sieci 4G LTE. Możesz także wykorzystać router Totolink LR350 w tradycyjny sposób, podłączając go do sieci za pomocą kabla RJ45. 4 zewnętrzne anteny o wysokim zysku - silniejszy sygnał WiFiTotolink LR350 jest wyposażony nie tylko w dwie anteny WiFi, ale także w dwie zewnętrzne anteny 4G. Sygnał 4G jest silniejszy i bardziej stabilny. Filmy wideo nie będą się zacinać, a transmisje na żywo w plenerze będą płynniejsze. Możesz cieszyć się wysokiej jakości siecią 4G zawsze i wszędzie. Niskie zużycie energii, elastyczny tryb zasilaniaDzięki konstrukcji o bardzo niskim zużyciu energii router 4G Totolink LR350 można podłączyć do portu USB powerbanku za pomocą dostarczonego wraz z nim wysokiej jakości kabla zasilającego USB-DC, dzięki czemu można nadal surfować po Internecie. Utrzymuj sieć 4G stabilną i online przez cały czas.
- Typ routera **GSM 3G/4G**
- Transmisja danych **UMTS (WCDMA)**
- Transmisja danych **LTE**
- Sieć GSM **850 MHz**
- Sieć GSM **900 MHz**
- Sieć GSM **1800 MHz**
- Sieć GSM **1900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **2100 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **1900 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **850 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **1700 MHz**
- Sieć UMTS (WCDMA) **900 MHz**

- Sieć LTE 2600 MHz (38)
- Sieć LTE 800 MHz (20)
- Sieć LTE 850 MHz (5)
- Sieć LTE 700 MHz (28)
- Sieć LTE 2300 MHz (40)
- Sieć LTE 2100 MHz (1)
- Sieć LTE 1700 MHz (4)
- Sieć LTE 1800 MHz (3)
- Sieć LTE 1900 MHz (2; 25)
- Sieć LTE 2500 MHz (7)
- Obsługa sieci Aero2 Nie
- Standardy sieciowe 802.11b
- Standardy sieciowe 802.11g
- Standardy sieciowe 802.11n
- Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz
- Liczba anten (sieci drobne) 4
- Antena (sieci drobne) Zewnętrzna stała
- Zysk anteny 5
- Bezpieczeństwo WPA/WPA2 Mixed
- Funkcje specjalne **Strona główna: Informacje o sieci WAN, informacje o sieci LAN, informacje o systemie Typ sieci WAN: Statyczny adres IP, DHCP, PPPoE, 4G Funkcje bezprzewodowe: Wiele identyfikatorów SSID, uwierzytelnianie MAC, WPS Firewall: Filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP/portów, filtrowanie adresów URL, DMZ Zarządzanie: Hasło, konfiguracja systemu, konfiguracja czasu, aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dziennik systemu Pojemność urządzenia: Maksymalnie 32 użytkowników**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x WAN (RJ-45)
- Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x Slot karty SIM
- Porty we/wy (sieciówka drobna) 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- Karta SIM Standard
- Zasilanie 9 V DC / 0.8 A
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie Router bezprzewodowy LR350 Zasilacz Kabel zasilający USB do prądu stałego Adapter SIM (Nano, Micro) Skrócona instrukcja instalacji
- Kolor (wyliczeniowy) Czarny
- Wymiary 143 x 95 x 37,25 mm
- Wymagania środowiskowe Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C Temperatura przechowywania: -40 °C ~ 70 °C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
- Pozostałe parametry Przycisk WPS/Reset Prędkość przesyłu danych: 2.4GHz do 300Mbps

Parametry

Producent	Totolink
EAN	6952887470404
Kod producenta	LR350
Model	LR350
Standard pracy bezprzewodowej	inny
Wbudowany modem	brak modemu
Standard pracy portów LAN	brak informacji

Zdjęcia

