



## Router RT-AX1800U WiFi 6 AX1800 3LAN 1WAN 1USB

Indeks: 209279 Producent: ASUS Kod producenta: RT-AX1800U

Cena: **460.77 zł**

### Opis

## Router RT-AX1800U WiFi 6 AX1800 3LAN 1WAN 1USB

Producent: Asus

### Właściwości

- Model **RT-AX1800U**
- Opis Dwuzakresowy router AX1800 pracujący w standardzie Wi-Fi 6 (802.11ax), obsługujący technologie MU-MIMO i OFDMA, z pakietem zabezpieczeń sieciowych AiProtection Classic napędzany przez Trend Micro Wi-Fi następnej generacji standard Wi-Fi 802.11ax obsługuje technologie MU-MIMO i OFDMA dla zapewnienia lepszej efektywności i przepustowości. Połącz się tak, jak chcesz możesz udostępniać Internet przez adapter 3G/4G do routera, podłączając adapter do portu USB. Ultraszybkie połączenia Wi-Fi router RT-AX1800U obsługuje modulację 1024-QAM, dzięki czemu oferuje o wiele wyższe prędkości połączeń bezprzewodowych. Zapewnia on łączną szybkość transferów sieciowych na poziomie około 1800 Mb/s 574 Mb/s na paśmie 2,4 GHz oraz 1201 Mb/s na paśmie 5 GHz. Większa liczba obsługiwanych urządzeń i wyższa wydajność obsługuje nie tylko technologię MU-MIMO, ale również OFDMA dla efektywnego przydzielania kanałów oraz komunikacji z kilkoma urządzeniami jednocześnie 4 porty klasy gigabitowej jeden gigabitowy port WAN i trzy gigabitowe porty LAN, połączenia 10 razy szybsze niż przez 100Base T Ethernet. Funkcje AiProtection i kontroli rodzicielskiej pomagają chronić Twoją sieć i umożliwiają Ci wyznaczenie limitu w zakresie korzystania z sieci na urządzeniach typu klient Lepsza współpraca z systemem sieci typu mesh router jest kompatybilny z systemem sieci Wi-Fi ASUS AiMesh do niezakłóconego zasięgu w całym domu.
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **3 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x USB 2.0 Type A**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x WAN (RJ-45)**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **4**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Bezpieczeństwo **Wi-Fi Encryption: Open system WPA/WPA2-Personal WPA/WPA2-Enterprise WPA3-Personal**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **AiMesh Aplikacja Router Alexa AiProtection Kontrola rodzicielska**

### Traffic Control

- Funkcje specjalne
- Zasilanie **AC Input : 100V~240V(50~60Hz) DC Output : 12 V with max. 1.5A current**
- Oprogramowanie **Tryb pracy: Access Point, Media Bridge, Repeater, Router System operacyjny: ASUSWRT**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **RT-AX1800U Kabel RJ45 Zasilacz QSG Karta gwarancyjna**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **346**
- Wymiary
- Pozostałe parametry **Obsługa WPS Przycisk Reset Przycisk On/Off Obsługa zewnętrznych modemów 3G Obsługa zewnętrznych modemów 4G/LTE 256 MB pamięci RAM**

## Parametry

<b>Producent</b>	Asus
<b>EAN</b>	4711081542513
<b>Kod producenta</b>	90IG06P0-MO3530
<b>Model</b>	RT-AX1800U
<b>Tryb pracy</b>	Router
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4)
<b>Pasma</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	3
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.18
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

