



Router RT-AX88U Pro WiFi AX6000 1WAN 5LAN USB

Indeks: 271237 Producent: ASUS Kod producenta: RT-AX88U Pro

Cena: **1,431.07 zł**

Opis

Router RT-AX88U Pro WiFi AX6000 1WAN 5LAN USB

Producent: Asus

Właściwości

- Model RT-AX88U Pro
- Opis AX6000 Dual Band WiFi 6 Router Wi-Fi 6 nowej generacji - ciesz się ultraszybkimi prędkościami do 6000 Mb/s dzięki najnowszym standardom Wi-Fi 6 (802.11ax) i kanałom 160 MHz. Dwa porty 2,5G - ruch przez porty 2,5G ma najwyższy priorytet; elastyczne konfiguracje portów sieciowych WAN/LAN. Ekstremalna moc czterordzeniowego procesora - Wysokowydajny czterordzeniowy 64-bitowy procesor 2,0 GHz przenosi możliwości obliczeniowe na wyższy poziom. Rozszerzony zasięg - Ekskluzywny ASUS RangeBoost Plus poprawia zasięg sygnału i ogólny zasięg. Zabezpieczenia sieci domowej klasy komercyjnej - dożywotnia bezpłatna usługa ASUS AiProtection Pro, obsługiwana przez Trend Micro, z WPA3 i zaawansowaną kontrolą rodzicielską, aby chronić Twój dom. Nowa era domowej sieci WiFi Rosnąca liczba podłączonych urządzeń osobistych i urządzeń IoT doprowadziła do ogólnego wzrostu gęstości sieci, co przesuwając granice obecnego standardu Wi-Fi. Najnowszy standard Wi-Fi 6 (802.11ax) zapewnia przyszłościowe technologie, wyższą wydajność sieci, szybsze prędkości Wi-Fi, większy zasięg i dłuższą żywotność baterii podłączonych urządzeń, zapewniając użytkownikom znacznie lepsze wrażenia z pracy w sieci. Wi-Fi o prędkości warp RT-AX88U Pro to dwuzakresowy router WiFi 4x4, który zapewnia pasmo 160 MHz i 1024-QAM dla znacznie szybszych połączeń bezprzewodowych. Przy całkowitej prędkości sieciowej około 6000 Mb/s - 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz - RT-AX88U Pro jest 2,3 razy szybszy niż dwuzakresowe routery 802.11ac 4x4. Poza wydajnością RT-AX88U Pro jest napędzany czterordzeniowym, 64-bitowym procesorem 2,0 GHz, dzięki czemu jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagającą sieć do gier. Zapewnia maksymalną przepustowość sieci o 18%, zapewniając błyskawiczne, przyspieszające transfery danych i optymalizując wrażenia z gry. Elastyczne funkcje portów sieciowych RT-AX88U Pro ma dwa dwufunkcyjne porty WAN/LAN 2,5 Gb/s Ethernet, które obsługują agregację łączy i równoważenie obciążenia, co zapewnia elastyczność w zapewnianiu ogromnej przepustowości podłączonym urządzeniom lub korzystaniu z ultraszybkich połączeń internetowych. Podwójnie wzmocnij swoją grę online Funkcja Adaptive QoS RT-AX88U Pro nadaje priorytet pakietom gier, zapewniając płynniejszą rozgrywkę online. Posiada również wbudowany wtfast do wyszukiwania i zabezpieczania najkrótszej możliwej ścieżki między urządzeniem do gier a serwerem gry, minimalizując ping i opóźnienie gry. Zabezpieczenia klasy komercyjnej dla Twojej sieci domowej RT-AX88U Pro ma dożywotnią bezpłatną usługę AiProtection Pro, obsługiwana przez Trend Micro z automatycznymi, regularnie aktualizowanymi sygnaturami bezpieczeństwa, aby chronić Twoje urządzenia i dane osobiste przed zagrożeniami internetowymi. To silne zabezpieczenie zapewnia zaawansowaną kontrolę rodzicielską, w tym możliwość blokowania określonych witryn internetowych i typów aplikacji mobilnych. Potężny system Wi-Fi w całym domu. Tak jak chcesz. W większości przypadków RT-AX88U Pro może zapewnić płynne, niezawodne Wi-Fi w każdej części domu. Jednak na zasięg Wi-Fi może mieć wpływ wiele czynników - układ pomieszczenia, materiały budowlane, a nawet wyposażenie. ASUS AiMesh to nowa, innowacyjna funkcja routera, która rozwiązuje te problemy: tworzy sieć Wi-Fi obejmującą cały dom przy użyciu wielu routerów ASUS. AiMesh jest

potężny, elastyczny i możesz używać różnych modeli routerów ASUS - chroniąc swoją inwestycję! AiMesh zapewnia centralną kontrolę oszczędzającą czas i możliwość płynnego roamingu. AiMesh to Wi-Fi, na którym możesz polegać - na wszystkich swoich urządzeniach przez cały czas! Potężny system Wi-Fi w całym domu Zmień swoje routery ASUS w system Wi-Fi dla całego domu dzięki prostej aktualizacji oprogramowania układowego Mieszaj i dopasowuj preferowane modele z wybranych routerów ASUS Utwórz sieć Wi-Fi z jednym lub wieloma identyfikatorami SSID Wszystkie funkcje routera działają w całym systemie Wi-Fi Bezpieczniejsze przeglądanie Internet może zawierać nieodpowiednie treści, natrętne reklamy lub inne zagrożenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa. ASUS Safe Browsing pomaga blokować niepożądane treści jednym stuknięciem - bez dodatkowych aplikacji. Jego lekkie filtrowanie oparte na DNS* nie wpłynie na wydajność routera. Może nawet filtrować treści dla dorosłych z wyników wyszukiwania, aby chronić dzieci w Internecie. Pełne bezpieczeństwo Twojej sieci domowej Oprócz najnowszego protokołu bezpieczeństwa WPA3, ASUS RT-AX88U Pro oferuje również AiProtection Pro wspieraną przez Trend Micro, z automatycznymi, regularnie aktualizowanymi sygnaturami bezpieczeństwa, aby chronić Twoje urządzenia i dane osobiste przed zagrożeniami internetowymi.

- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x USB 3.0 Type A**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **4**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Bezpieczeństwo **WPA/WPA2/WPA3-Personal WPA/WPA2-Enterprise Kontrola rodzicielska Szyfrowanie sieci dla gości: system otwarty, WPA/WPA2/WPA3-Personal**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Adaptacyjny QoS Monitor przepustowości Ogranicznik przepustowości Reguła ogranicznika maksymalnej przepustowości: 32 Tradycyjny QoS Maksymalna tradycyjna reguła QoS: 32 Monitor ruchu Monitor ruchu w czasie rzeczywistym Monitor ruchu przewodowego Bezprzewodowy monitor ruchu Analizator ruchu Okres analizy ruchu: Codziennie, Tygodniowo, Miesięcznie Historia witryny MU-MIMO SSID UTF-8 Sieć gościnna Maksymalna reguła sieci dla gości: 2,4 GHz x3, 5 GHz x3 Limit czasu połączenia z siecią gościnną WPS Filtr adresów MAC WiFi Maksymalna liczba filtrów MAC: 64 Harmonogram sieci bezprzewodowej Airtime fairness Klient RADIUS Uniwersalne kształtowanie wiązki Wyraźne kształtowanie wiązki Tryb pracy: Punkt dostępowy, AiMeshnode, Mediabridge, Repeater, Router System operacyjny: ASUSWRT Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego Firewall Maksymalny filtr słów kluczowych zapory: 64 Maksymalny filtr usług sieciowych zapory: 32 Maksymalny filtr adresów URL zapory: 64 SSH Wake on LAN (WOL) Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji Narzędzia diagnostyczne System informacji zwrotnej Dziennik systemu Nowe powiadomienie o połączeniu urządzenia Login Captcha Diagnoza połączenia Skanowanie bezpieczeństwa Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego**
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **Wejście AC: 110 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz) Wyjście DC: 19 V przy max. prądzie 2,37 A lub 19,5 V przy max. prądzie 2,31 A**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **1.01**
- Wymiary
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

