



## Router Tenda F9 (xDSL; 2,4 GHz)

Indeks: **38978** Producent: **Tenda** Kod producenta: **F9**

Cena: **139.99 zł**

### Opis

## Tenda F9 router bezprzewodowy Jedna częstotliwości (2,4 GHz) Gigabit Ethernet Biały

Producent: Tenda

### Cechy

- Model procesora: Realtek
- Wielkość pamięci flash: 2 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 16 MB
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

### Konstrukcja

- Lampka kontrolna: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Biały
- Diody LED: WLAN, System, Sieć WAN, WPS

### Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Pobór mocy: 1,98 W
- Napięcie operacyjne: 9 V

### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 36,4 mm
- Głębokość produktu: 171,3 mm
- Szerokość produktu: 171,3 mm

### Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK

### Cechy zarządzania

- Przycisk WPS: Tak

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

## Sieć

- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g): 17,5 dBmW
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b): 21,5 dBmW
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n): 15 dBmW
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000 Mbit/s, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

## Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 2000

## Dane opakowania

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

## Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
- Częstotliwość Wi-Fi: Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 600 Mbit/s
- Zakres częstotliwości: 40 Mhz
- Modulacja: 16-QAM, 256-QAM, BPSK, OFDM, DQPSK, QPSK, 64-QAM, DSSS, CCK, DBPSK

## Protokoły

- Serwer DHCP: Tak

## Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Port USB: Nie
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

## Antena

- Ilość anten: 4
- Poziom wzmocnienia anteny (max): 6 dBi
- Zdemowalna antena (anteny): Nie
- Typ anteny: Zewnętrzny

## Połączenie WAN

- DSL WAN: Nie
- Ethernet WAN: Tak
- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Gniazdo karty SIM: Nie

## Pozostałe funkcje

- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 2.4835 GHz

## Sieć komórkowa

- 3G: Nie
- 4G: Nie

## Parametry

<b>Producent</b>	Tenda
<b>EAN</b>	6932849427516
<b>Kod producenta</b>	f9
<b>Model</b>	f9
<b>Tryb pracy</b>	Router
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4)
<b>Pasma</b>	2,4 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Zarządzanie</b>	strona WWW
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	3
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100 Mbps
<b>Szerokość produktu</b>	171
<b>Wysokość produktu</b>	36
<b>Głębokość produktu</b>	171
<b>Stan</b>	Nowy