



# Router TP-Link Archer AX11000 Wi-Fi TriBand 8xLAN 1xWAN 2xUSB

Indeks: 47875 Producent: TP-LINK Kod producenta: Archer AX11000

Cena: **1,894.20 zł**

## Opis

TP-LINK Archer AX11000 router bezprzewodowy Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Czarny

Producent: TP-LINK

### Cechy

- Taktowanie procesora: 1800 Mhz
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Wielkość pamięci flash: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1024 MB

### Konstrukcja

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Typ produktu: Router biurkowy

### Moc

- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 5 A

### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 184 mm
- Głębokość produktu: 288 mm
- Szerokość produktu: 288 mm

### Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
- Obsługa DMZ: Tak
- Firewall: Tak
- Dostęp dla gości: Tak

### Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk WPS: Tak

### **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

### **Sieć**

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Mbit/s
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

### **Wymagania systemowe**

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista, Windows NT, Windows XP, Windows 10
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Zgodny z Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0

### **Dane opakowania**

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.

### **Funkcje bezprzewodowej sieci LAN**

- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 10000 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 1148 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 4804 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 4804 Mbit/s

### **Protokoły**

- Klient DHCP: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
- Serwer DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak

### **Porty i interfejsy**

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 8
- Gniazdko/gniazda karty pamięci: Nie
- Port USB: Tak

## Antena

- Typ anteny: Zewnętrzny
- Ilość anten: 8

## Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- DSL WAN: Nie
- Gniazdo karty SIM: Nie

## Sieć komórkowa

- 3G: Nie
- 4G: Nie

## Parametry

<b>Producent</b>	TP-Link
<b>EAN</b>	6935364099657
<b>Kod producenta</b>	Archer AX11000
<b>Model</b>	Archer AX11000
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
<b>Pasma</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	8
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>Złącza</b>	USB 3.0
<b>Antena</b>	zewnętrzna nieodkręcana
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.9
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

