



## Router TP-LINK Archer C80

Indeks: **32183** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **Archer C80**

Cena: **203.68 zł**

### Opis

## Router Archer C80 AC1900 1WAN 4LAN

Producent: TP-LINK

### Właściwości

- Model **MU-MIMO AC1900 Archer C80**
- Opis **Bezprzewodowy router TP-Link MU-MIMO AC1900 Archer C80** Obsługa standardu Wi-Fi 802.11ac Wave2 **1300 Mb/s** w paśmie 5 GHz i **600 Mb/s** w paśmie 2,4 GHz. Technologia 3x3 MIMO przesyłanie i odbieranie danych w trzech strumieniach umożliwia bezproblemowe parowanie z klientami 3 x 3. Wzmocniony zasięg Wi-Fi technologia transmisji kierunkowej dba o wydajność połączeń bezprzewodowych. MU-MIMO usprawniona komunikacja pomiędzy routerem a urządzeniami pozwala na optymalną wydajność ich działania. **Spersonalizowane zarządzanie** zaawansowane funkcje, takie jak kontrola rodzicielska, sieć dla gości i kontrola dostępu to narzędzia, które zapewniają pełną personalizację ustawień sieci. Inteligentna łączność funkcja **Smart Connect** umożliwia przydzielanie klientom mniej obciążonego w danym momencie pasma, natomiast **Airtime Fairness** wpływa na optymalizację czasu korzystania z sieci.
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / DMZ**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 port (WAN)**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **4**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Bezpieczeństwo **Zapora sieciowa SPI, Wiązanie adresów IP i MAC, Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2, WPS**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne Kontrola zarządzania lokalnego, biała lista, czarna lista**
- Funkcje specjalne **MU-MIMO Beamforming Smart Connect Airtime Fairness Quality of Service**
- Zasilanie **12V / 1A**
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 98 SE**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows NT**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 2000**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**

- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Unix**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Wymagania sprzętowe **Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z obsługą Java Modem kablowy lub DSL Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)**
- Akcesoria w zestawie **Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **215 × 117 × 32 mm**
- Pozostałe parametry **Prędkość transmisji: 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz**

## Parametry

<b>Producent</b>	TP-Link
<b>EAN</b>	6935364088873
<b>Kod producenta</b>	ARCHER C80
<b>Model</b>	Archer C80
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
<b>Pasmo</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	4
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Szerokość produktu</b>	215
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.8
<b>Antena</b>	zewnętrzna nieodkręcana
<b>Zarządzanie</b>	strona WWW
<b>Tryb pracy</b>	Access Point, Router
<b>Cechy dodatkowe</b>	klonowanie MAC, kontrola rodzicielska

## Zdjęcia

